



Canon PowerShot S100 1/1.7" Compact na camera 12,1 MP CMOS 4000 x 3000 (mga) pixel pilak

Brand : Canon

Product family: PowerShot

Product code: 5245B010

Product name : S100

Canon PowerShot S100. Uri ng camera: Compact na camera, Megapixel: 12,1 MP, Laki ng sensor ng larawan: 1/1.7", Uri ng sensor: CMOS, Maximum na resolusyon ng imahe: 4000 x 3000 (mga) pixel. Pagkasensitibo ng ISO (max): 6400. Optical na zoom: 5x, Digital na zoom: 4x, Saklaw ng haba ng focal: 5.2 - 26 milimetro. Pinakamabilis na bilis ng shutter ng camera: 1/2000 s. Uri ng HD: Buong HD, Maximum na resolusyon ng video: 1920 x 1080 (mga) pixel. Ipakita ang dayagonal: 7,62 sentimetro (3"). PictBridge. Kulay ng produkto: pilak



Kalidad ng larawan		Video	
Laki ng sensor ng larawan *	1/1.7"	Mga resolusyon ng video	320 x 240,640 x 480,1280 x 720
Uri ng camera *	Compact na camera	frame rate ng Motion JPEG	24 fps
Megapixel *	12,1 MP	Sistema ng format ng analog signal	NTSC, PAL
Uri ng sensor *	CMOS	Mga format ng video na suportado	H.264, MOV
Maximum na resolusyon ng imahe *	4000 x 3000 (mga) pixel	Audio	
	384 x 480,480 x 480,640 x 360,640 x 424,640 x 480,960 x 1200,1200 x 1200,1600 x 1064,1600 x 1200,1696 x 2112,1920 x 1080,2112 x 2112,2400 x 3000,2816 x 1584,2816 x 1880,2816 x 2112,2992 x 2992,4000 x 2248,4000 x 2664	Built-in na mikropono *	✓
(mga) Resolusyon ng nakatigil na imahe *		Memory	
		Mga katugmang memory card *	SD, SDHC, SDXC
Stabilizer ng imahe *	✓	Display	
Mga suportadong aspect ratio	3:2, 4:3, 16:9	Display *	LCD
Sistema ng lens		Ipakita ang dayagonal *	7,62 sentimetro (3")
Optical na zoom *	5x	Resolusyon ng display (numeric)	461000 (mga) pixel
Digital na zoom *	4x	Punto ng pagtingin	100%
Saklaw ng haba ng focal	5.2 - 26 milimetro	Mga port at interface	
Minimum na focal length (35mm film equiv)	24 milimetro	PictBridge *	✓
Maximum na focal length (35mm film equiv)	120 milimetro	Bersyon ng USB *	2.0
Minimum na numero ng aperture	2	Camera	
Maximum na numero ng aperture	5,9	Putting balanse *	Awtomatiko, Maulap, Mga custom na mode, Liwanag ng araw, Fluorescent, Tungsten
Istruktura ng lens (mga elemento/pangkat)	7/6	Mga mode ng eksena *	dalampasigan, Mga paputok, Gabi, Larawan, Self-portrait, Niyebe, Sa ilalim ng tubig, Landscape (tanaw)
Pinagsamang pag-zoom	20x	Mga epekto ng larawan *	Itim at Puti, Neutral, Positibong pelikula, Sepia, Mga kulay ng balat, Matingkad
Bilang ng mga elemento ng aspheric	2	Pagkaantala ng self-timer *	2,10 s
Nakatutok		Playback ng camera	Pelikula, lisang larawan
Focus *	TTL	Multi burst na mode	✓
		Pag-zoom ng playback (max)	10x

Nakatutok		Camera	
Auto focusing (AF) na mga mode *	Tuloy-tuloy na Awtomatikong Focus, Multi Point na Awtomatikong Focus, Single na Awtomatikong Focus	Pasadyang kulay	✓
Auto Focus (AF) na detection ng bagay	Mukha	Histogram	✓
Pags-track sa mukha	✓	Pag-edit ng larawan	Pagbabago ng laki
Pinakamalapit na distansya ng pagtutok	0,03 metro	GPS (satellite)	✓
Awtomatikong Focus (AF) na lock	✓	Sensor ng orientation	✓
Assist beam ng Awtomatikong Focus (AF)	✓	On Screen Display (OSD) na mga wika	ARA, CHI (SIMPL), CHI (TR), CZE, SI DAN, DEU, DUT, ENG, ESP, FIN, LIBRENG, GRE, HUN, ITA, JPN, KOR, HINDI, POL, POR, RUM, RUS, SWE, THA, TUR, UKR
Pagkalantad		Sistema ng file ng camera	DPOF 1.1, Exif 2.3
Pagkasensitibo ng ISO (min) *	80	Processor ng imahe	DIGIC 5
Pagkasensitibo ng ISO (max) *	6400	Disenyo	
Pagkasensitibo ng ISO	80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000, 5000, 6400, Awtomatiko	Kulay ng produkto *	pilak
Mga light exposure mode *	Aperture priority AE, Awtomatiko, Manwal, Priyoridad ng shutter AE	Baterya	
Control sa pagkakalantad sa ilaw	Programa AE	Teknolohiya ng baterya *	Lithium-Ion (Li-Ion)
Pagwawasto ng light exposure *	± 3EV (1/3EV step)	Tagal ng baterya (CIPA standard)	200 (mga) shot
Light metering *	Nakasentro ang timbang, Spot	Klase ng baterya	NB-5L
Auto Exposure (AE) na lock	✓	Mga kondisyon sa pagpapatakbo	
Shutter		Temperatura ng pagpapatakbo (T-T)	0 - 40 °C
Pinakamabilis na bilis ng shutter ng camera *	1/2000 s	Relatibong humidity ng pagpapatakbo (H-H)	10 - 90%
Pinakamabagal na bilis ng shutter ng camera *	15 s	Timbang at sukat	
Flash		Lapad	98,9 milimetro
Mga mode ng flash *	Awtomatiko, Flash off, Naka-on ang flash, Pagbawas ng pulang mata, Mabagal na pag-synchronize	Lalim	26,7 milimetro
Lock ng pagkakalantad ng flash	✓	Height	59,8 milimetro
Saklaw ng flash (malawak)	0,5 - 7 metro	Timbang (kabilang ang baterya)	198 g
Saklaw ng flash (tele)	0,5 - 2,3 metro	Iba pang mga feature	
Video		Kakayahan ng video	✓
Pag-record ng video *	✓	Built-in na flash	✓
Maximum na resolusyon ng video *	1920 x 1080 (mga) pixel	Bilis ng shutter ng camera	1 - 1/2000; 15 - 1/2000 s
Uri ng HD *	Buong HD	Haba ng focal (35mm na katumbas ng pelikula)	5,2 - 26 milimetro
		Mga katugmang operating system	Windows 7 / 7 SP1 / Vista SP2 / XP SP3 Mac OS X v10.5 - 10.6
		Digital SLR	✗
		Dami ng mga HDMI port	1
		Kwadro	✓
		Kapasidad ng memory ng video	4GB
		Uri ng pinagkukunan ng kuryente	Baterya

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.