

KYOCERA ECOSYS P4040dn/KL3 1200 x 1200 DPI A3

Brand : KYOCERA


Product code: 870B61102P73NLX

Product name : ECOSYS P4040dn/KL3

KYOCERA ECOSYS P4040dn/KL3. Teknolohiya sa pag-print: Laser. Bilang ng mga print cartridge: 1, Maximum na cycle ng tungkulin: 20000 mga pahina bawat buwan. Maximum na resolution: 1200 x 1200 DPI. Maximum na laki ng papel na ISO A-series: A3. Bilis ng pag-print (itim, normal na kalidad, A4/US Letter): 40 ppm, Pag-print ng duplex. Display: LCD. Handa na ang network. Kulay ng produkto: Itim, Puti

Pagpi-print		Paghawak ng papel	
Duplex na printing mode	Awtomatiko	Timbang ng media ng duplex	60 - 120 g/m ²
Itim na resolusyon ng pag-print	1200 x 1200 DPI	Mga port at interface	
Kulay *	✗	Direktang pag-print *	✓
Teknolohiya sa pag-print *	Laser	Port ng USB *	✓
Pag-print ng duplex *	✓	Network	
Maximum na resolution *	1200 x 1200 DPI	Handa na ang network	✓
Bilis ng pag-print (itim, normal na kalidad, A4/US Letter) *	40 ppm	Wi-Fi *	✗
Bilis ng pag-print (itim, normal na kalidad, A3)	22 ppm	LAN ng ethernet *	✓
Oras ng pag-init	18 s	Mga teknolohiya sa mobile na pag-print	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service
Oras sa unang pahina (itim, normal)	7,5 s	Pagganap	
Ligtas na pag-print	✓	Panloob na memory *	256 MB
Mga feature		Maximum na panloob na memory	1280 MB
Maximum na cycle ng tungkulin *	20000 mga pahina bawat buwan	Built-in na processor	✓
Mga kulay sa pagp-print *	Itim	Pamilya ng processor	PowerPC
Bilang ng mga print cartridge *	1	Frequency ng processor	750 MHz
Mga wika sa deskripsyon ng pahina *	Epson LQ, PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PDF 1.7, PostScript 3, TIFF, XPS	Antas ng presyon ng tunog (pag-print)	50,4 dB
Number of printer fonts	93	Noise level (ready)	30 dB
Mga kapalit na cartridge	TK-7300	Antas ng presyon ng tunog (quiet mode)	49,6 dB
Kapasidad ng input at output		Disenyo	
Kabuuang bilang ng mga tray ng input *	1	Pagpoposisyon sa merkado *	negosyo
Kabuuang kapasidad ng pag-input *	500 (mga) sheet	Kulay ng produkto *	Itim, Puti
Kabuuang kapasidad ng output *	500 (mga) sheet	Built-in na display *	✓
Paper input type	Cassette, tray ng papel	Display	LCD
Multi-Purpose na tray	✓	Display ng kulay	✗
Kapasidad ng Multi-Purpose na input na tray	100 (mga) sheet	Ipakita ang bilang ng mga linya	5 (mga) linya
Maximum na bilang ng mga tray ng input	6	Sertipikasyon	TUV, GS, CE
Maximum na kapasidad ng input	2600 (mga) sheet	Kuryente	
Paghawak ng papel		Pagkonsumo ng kuryente (pag-print) *	642 W
Maximum na laki ng papel na ISO A-series *	A3	Pagkonsumo ng kuryente (handana)	14 W
Maximum na laki ng pag-print	297 x 450 mm	Boltahe ng input ng AC	220 - 240 V
Mga uri ng media ng paper tray *	Simpleng papel	Dalas ng prikvensiya ng AC	50 Hz
Multi-purpose tray media types	Legal, Sulat, Simpleng papel	Mga kailangan sa system	
Mga sukat ng ISO A-series (A0...A9) *	A3, A4, A5, A6	Suportadong mga operating system ng Windows	✓
Mga sukat ng ISO B-series (B0...B9)	B4, B5		
Mga sukat ng non-ISO print media	Folio (laki ng media), Liham (laki ng media)		
Custom na lapad ng media	70 - 297 milimetro		
Pasadyang haba ng media	148 - 450 milimetro		

Paghawak ng papel		Mga kailangan sa system	
Timbang ng media ng paper tray	60 - 120 g/m ²		Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Timbang ng Multi-Purpose na input na tray	60 - 220 g/m ²	Suportadong mga operating system ng Mac	
		Suportadong mga operating system ng Linux	✓
		Suportadong iba pang mga operating system	Android, iOS
Pagpapanatili			
		Mga sertipiko ng pagpapanatili	ENERGY STAR
Timbang at sukat			
		Lapad	469 milimetro
		Lalim	410 milimetro
		Height	320 milimetro
		Timbang	20 kilo
Iba pang mga feature			
		LED ng Power	✓
		Stand-by na LED	✓
		Kapal ng media	0.11 milimetro
		Dami bawat pack	1 (mga) piraso



0632983934241



632983934241

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.