

Epson Stylus Office BX305FW Plus

Marque : Epson

Famille de produit: Stylus

Code produit: C11CB45305

Nom du produit : Epson Stylus Office BX305FW Plus

4 en 1 professionnel et économique

Epson Stylus Office BX305FW Plus. Technologie d'impression: Laser, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 5760 x 1440 DPI, Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): 15 ppm. Copier: Copie couleur. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 1200 x 2400 DPI. Télécopier: Télécopie simple. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Wifi. Couleur du produit: Noir



Vitesse d'impression		Réseau	
Technologie d'impression *	Laser	Algorithme de sécurité soutenu	128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP
Impression *	Impression couleur		
Impression recto-verso *	✗		
Résolution maximale *	5760 x 1440 DPI		
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) *	34 ppm		
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	15 ppm		
Copieur		représentation / réalisation	
Copie duplex *	✗	Lecteur de cartes mémoires intégré	✓
Copier *	Copie couleur	Cartes mémoire compatibles	SD, SDHC, MMC
Numérisation		Niveau de pression sonore (impression)	38 dB
Numérisation recto verso *	✗		
Numérisation *	Numérisation couleur		
Résolution de numérisation optique *	1200 x 2400 DPI		
Type de scanner *	Scanner à plat		
Technologie de numérisation	CIS		
Fax		Design	
Télécopie duplex	✗	Couleur du produit *	Noir
Télécopier *	Télécopie simple	position de marché *	Domestique et professionnel
Résolution de télécopie (noir)	200 x 200 DPI	Écran intégré *	✓
Vitesse de transmission de fax	3 sec/page	Écran	LCD
Vitesse du modem	33,6 Kbit/s	Nombre de ligne affichées	2 lignes
Mémoire de fax	180 pages		
Nombre maximum de raccourcis pour les numéros	60		
Caractéristiques		Puissance	
Expéditeur numérique	✗	Consommation électrique (fonctionnement moyen)	15 W
Couleurs d'impression *	Noir, Cyan, Jaune, Magenta	Consommation d'énergie (mode veille)	3,7 W
Pays d'origine	Thaïlande	Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Capacité d'entrée et de sortie		Configuration minimale du système	
Capacité d'alimentation totale *	120 feuilles	Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64

Gestion du papier		Configuration minimale du système	
Taille de papier de série A ISO maximum *	A4	Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion
Format d'impression maximale	216 x 356 mm		
Type de support du bac papier *	Enveloppes, Papier ordinaire		
ISO, Format Series A (A0...A9) *	A4, A5, A6		
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5		
Tailles enveloppes	10, C6, DL		
Formats de papier photo	9x13,10x15,13x18,20x25		
Connectivité		Durabilité	
Interfaces standards	USB 2.0, LAN sans fil	Certificats de durabilité	ENERGY STAR
Port USB	✓		
Réseau		Poids et dimensions	
Wifi *	✓	Largeur	460 mm
Ethernet/LAN *	✗	Profondeur	411 mm
Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Hauteur	235 mm
		Poids	7,1 kg
		Informations sur l'emballage	
		Largeur du colis	477 mm
		Profondeur du colis	525 mm
		Hauteur du colis	295 mm
		Poids du paquet	9,66 kg
		Quantité	1 pièce(s)
		Données logistiques	
		Largeur brute de la palette	80 cm
		Longueur brute de la palette	120 cm
		Hauteur brute de la palette	2,21 m
		Produits par couche de palette	2 pièce(s)
		Produits par palette	14 pièce(s)
		Largeur de la palette (RU)	100 cm
		Longueur de la palette (RU)	120 cm
		Hauteur de la palette (RU)	2,21 m
		Produits par couche de palette (RU)	4 pièce(s)
		Produits par palette (RU)	28 pièce(s)
		Autres caractéristiques	
		Poids de support pris en charge	64 - 95 g/m²
		Fonctions tout-en-un	Copie, Télécopie, Impression, Numérisation
		Fonctions couleur tout-en-un	Copie, Impression, Numérisation

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.