

QNAP TS-879 Pro 8x2TB Tower Intel® Core™ i3 i3-2120 2 Go DDR3 16 To linux Noir



Marque : QNAP

Code produit: TS879P/OT-BT001

Nom du produit : TS-879 Pro 8x2TB

QNAP TS-879 Pro 8x2TB. Type de châssis: Tower. Famille de processeur: Intel® Core™ i3, Modèle de processeur: i3-2120, Fréquence du processeur: 3,3 GHz. Mémoire interne: 2 Go, Type de mémoire interne: DDR3. Capacité totale du stockage installé: 16 To. Système d'exploitation installé: linux

Support de stockage

Capacité du lecteur de stockage *	2 To
D'interface pour unité de stockage *	SATA, Série ATA II, Série ATA III
Taille de l'unité de stockage	2.5/3.5"
Vitesse de rotation du disque dur	7200 tr/min
Support RAID *	✓
Niveaux RAID	0, 1, 5, 6, 10, JBOD
Baies de boîtiers échangeables à chaud	✓
Systèmes de fichiers pris en charge	ext3, ext4, FAT32, HFS+, NTFS
Capacité totale du stockage installé *	16 To
Nombre de lecteurs de stockage installés *	8
Nombre d'unités de stockage pris en charge *	8

Processeur

Fabricant de processeur *	Intel
Génération de processeurs	Intel® Core™ i3 de 2e génération
Famille de processeur *	Intel® Core™ i3
Modèle de processeur *	i3-2120
Fréquence du processeur *	3,3 GHz
Nombre de coeurs de processeurs	2
Nombre de threads du processeur	4
Mémoire cache du processeur	3 Mo
Nombre de processeurs installés	1
Type de bus	DMI
Configuration CPU (max)	1
Multiplicateur CPU	33
Version des emplacements PCI Express	2.0
Type de cache de processeur	Smart Cache
Nom de code du processeur	Sandy Bridge
Lithographie du processeur	32 nm
Modes de fonctionnement du processeur	64-bit
Taille de l'emballage du processeur	37.5 x 37.5 mm

Graphique

Nombre d'affichages pris en charge par la carte graphique intégrée	2
--	---

Design

Type de châssis *	Tower
Couleur du produit	Noir
Nombre de ventilateurs	2 ventilateur(s)
Voyants	eSATA, HDD, LAN, Statut, USB
Type d'écran	LCD
Port de câble antivol	✓

représentation / réalisation

Alarme sonore	✓
Support multilingue	✓
Nombre d'utilisateurs	4096 utilisateur(s)
Niveau sonore	27,4 dB
Niveau sonore, en attente	25,87 dB
Algorithme de sécurité soutenu	256-bit AES, HTTPS, SSH, SSL/TLS
Bouton de réinitialisation	✓
Bouton marche/arrêt intégré	✓

Logiciel

Système d'exploitation installé *	linux
-----------------------------------	-------

Puissance

Capacité de l'unité d'alimentation (PSU)	350 W
Nombre d'alimentations d'énergie	1
Consommation électrique typique	101 W
Consommation d'énergie (en mode veille)	39 W
Tension d'entrée AC	100-240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz

Poids et dimensions

Largeur *	327 mm
Profondeur *	321,2 mm

Processeur		Poids et dimensions	
Socket de processeur (réceptable de processeur)	LGA 1155 (Socket H2)	Hauteur *	217,5 mm
Bus informatique	5 GT/s	Poids	8,39 kg
Tcase	69,1 °C	Poids du paquet	14 kg
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power)	65 W	Caractéristiques spéciales du processeur	
Modèle d'adaptateur graphique inclus	Intel® HD Graphics 2000	Les options intégrées disponibles	✓
Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur	32 Go	Technologie SpeedStep évoluée d'Intel	✓
Largeur de bande de mémoire prise en charge par le processeur (max)	21 Go/s	Bit de verrouillage	✓
Processeur sans conflit	✗	États Idle	✓
Mémoire		Intel® 64	✓
Mémoire interne *	2 Go	Technologie Intel® Dual Display Capable	✓
Type de mémoire interne	DDR3	Enhanced Halt State d'Intel®	✓
Mémoire flash	512 Mo	Accès Intel® Fast Memory	✓
Réseau		Intel® IDE technologie	✓
Ethernet/LAN *	✓	Accès mémoire Intel® Flex	✓
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s	Version de la technologie de protection d'identité Intel®	1,00
Wifi	✗	Technologie Trusted Execution d'Intel®	✗
Client DHCP	✓	Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x)	✓
Serveur DHCP	✓	Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d)	✗
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	✓	Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT)	✓
Support iSCSI	✓	Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI)	✗
Conformité aux standards industriels	IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab	Intel Clear Video Technology HD	✓
Protocoles réseau pris en charge	CIFS/SMB, AFP (v3.3), NFS(v3), FTP, FTPS, SFTP, TFTP, HTTP(S), Telnet, SSH, iSCSI, SNMP, SMTP, SMSC	Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology)	✓
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)	Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT)	✓
Connectivité		Intel® Insider™	✓
Quantité de Ports USB 2.0	4	Intel® InTru™ Technologie 3D	✓
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2	Technologie Intel® Quick Sync Video	✓
Quantité de Ports eSATA	2	Technologie Intel® Turbo Boost	✗
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) *	2	Intel® Wireless Display (Intel® WiDi)	✗
eSATA	✓	Nombre maximum de voies PCI Express	16
Graphique		Technologies de surveillance thermique	✓
Fréquence de base de carte graphique intégrée	850 MHz	Canaux de mémoire pris en charge par le processeur	Dual
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée	1100 MHz	Conditions environnementales	
ID de la carte graphique intégrée	0x102	Température d'opération	0 - 40 °C
		Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 90%
		Autres caractéristiques	
		ID ARK du processeur	53426

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.