

Ricoh SP 204SFN imprimante multifonction Laser A4 6000 x 1200 DPI 22 ppm

Marque : Ricoh

Code produit: SP 204SFN

Nom du produit : SP 204SFN

Ricoh SP 204SFN - Imprimante multifonctions - Noir et blanc - laser - A4 (210 x 297 mm) (original) - A4 (210 x 297 mm) (support) - jusqu'à
Ricoh SP 204SFN. Technologie d'impression: Laser, Impression: Impression mono, Résolution maximale: 6000 x 1200 DPI. Copier: Copie simple, Résolution max. des copies: 600 x 600 DPI. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 600 x 600 DPI. Télécopier: Télécopie simple. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Couleur du produit: Noir, Blanc



Vitesse d'impression		Gestion du papier	
Technologie d'impression *	Laser	ISO, Format Series A (A0...A9) *	A4, A5, A6
Impression *	Impression mono	ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5, B6
Impression recto-verso *	✓	Poids du support de bac papier	60 - 105 g/m²
Résolution maximale *	6000 x 1200 DPI	Connectivité	
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) *	22 ppm	Interfaces standards	Ethernet, USB 1.1, USB 2.0
Temps de préchauffage	25 s	Port USB	✓
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	10 s	Quantité de ports USB 1.1	1
		Quantité de Ports USB 2.0	1
Copieur		Réseau	
Copier *	Copie simple	Wifi *	✗
Résolution max. des copies *	600 x 600 DPI	Ethernet/LAN *	✓
Nombre maximum de copies	99 copies	Prise en charge des protocoles réseau (IPv4)	TCP/IP
Redimensionnement copie	25 - 400%	représentation / réalisation	
Numérisation		Mémoire interne *	32 Mo
Numérisation *	Numérisation couleur	Design	
Résolution de numérisation optique *	600 x 600 DPI	Couleur du produit *	Noir, Blanc
Zone de scan maximale	A4 (210 x 297)	position de marché *	Domestique et professionnel
Numériser vers	E-mail, Fichier, USB	Écran intégré *	✓
Vitesse de numérisation (couleur)	6,5 ppm	Écran	LCD
Vitesse du scanner (noir)	13 ppm	Puissance	
Pilotes de scan	TWAIN	Consommation électrique (fonctionnement moyen)	400 W
Fax		Consommation d'énergie (mode économie)	5 W
Télécopier *	Télécopie simple	Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Vitesse de transmission de fax	3 sec/page	Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Vitesse du modem	33,6 Kbit/s		
Caractéristiques			
Expéditeur numérique	✗		
Nombre de cartouches d'impression *	1		

Caractéristiques		Configuration minimale du système	
Couleurs d'impression *	Noir		Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Langues de la description de page	GDI		
Capacité d'entrée et de sortie			
Type d'alimentation papier	Bac à papier		
Capacité maximale d'entrée	151 feuilles	Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012
Capacité maximale de sortie	50 feuilles		
Gestion du papier			
Taille de papier de série A ISO maximum *	A4		
Format d'impression maximale	210 x 297 mm	Prise en charge du système d'exploitation serveur	
Type de support du bac papier *	Papier ordinaire		
Durabilité			
Certificats de durabilité	ENERGY STAR		
Poids et dimensions			
Largeur	402 mm		
Profondeur	360 mm		
Hauteur	291 mm		
Poids	9,9 kg		
Contenu de l'emballage			
Logiciels fournis	Web Status Monitor		
Autres caractéristiques			
Fax compatible	ITU-T G3		



4961311881978

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.