



MSI Wind Wind12 U200-098CZ Intel® Core™ 2 Solo SU3500 Netbook 30,7 cm (12.1") 3 Go DDR2-SDRAM Windows 7 Home Premium Noir



Marque : MSI

Famille de produit: Wind

Code produit: U200-098CZ

Nom du produit : Wind12
U200-098CZ

MSI Wind Wind12 U200-098CZ. Type de produit: Netbook. Famille de processeur: Intel® Core™ 2 Solo, Modèle de processeur: SU3500, Fréquence du processeur: 1,3 GHz. Taille de l'écran: 30,7 cm (12.1"), Résolution de l'écran: 1366 x 768 pixels. Mémoire interne: 3 Go, Type de mémoire interne: DDR2-SDRAM. Système d'exploitation installé: Windows 7 Home Premium. Couleur du produit: Noir. Poids: 1,4 kg



Design		Logiciel	
Type de produit *	Netbook	Système d'exploitation installé *	Windows 7 Home Premium
Couleur du produit *	Noir	Caractéristiques spéciales du processeur	
Écran		Intel® Wireless Display (Intel® WiDi)	×
Taille de l'écran *	30,7 cm (12.1")	Technologie My WiFi d'Intel® (Intel® MWT)	×
Résolution de l'écran *	1366 x 768 pixels	Technologie antivol d'Intel® (Intel® AT)	×
Rétroéclairage à LED	✓	Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology)	×
Format d'image	16:9	Technologie Intel® Turbo Boost	×
Processeur		Technologie SpeedStep évoluée d'Intel	✓
Fabricant de processeur *	Intel	Intel Clear Video Technology HD	×
Famille de processeur *	Intel® Core™ 2 Solo	Intel® Clear Video Technology	×
Modèle de processeur *	SU3500	Intel® InTru™ Technologie 3D	×
Nombre de coeurs de processeurs	1	Intel® Insider™	×
Nombre de threads du processeur	1	Technologie Intel® Quick Sync Video	×
Fréquence du processeur *	1,3 GHz	Accès mémoire Intel® Flex	×
Mémoire cache du processeur	3 Mo	Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI)	×
Type de cache de processeur	L2	Technologie Trusted Execution d'Intel®	×
Socket de processeur (réceptable de processeur)	BGA 956	Enhanced Halt State d'Intel®	×
Processeur bus système	800 MHz	Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT)	×
Lithographie du processeur	45 nm	Demande Intel® Based Switching	×
Modes de fonctionnement du processeur	64-bit	Technologie Intel® Clear Video pour MID (Intel® CVT for MID)	×
Séries de processeurs	Intel Core 2 Solo SU3000 Series	Intel® 64	✓
Nom de code du processeur	Penryn	Bit de verrouillage	✓
Type de bus	FSB	Technologies de surveillance thermique	×
Parité FSB	×	Taille de l'emballage du processeur	22 mm
Stepping	R0	Code de processeur	SLGEW
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power)	5,5 W		
Tjunction	100 °C		
Nombre de Traitement Transistors Die	410 M		
Taille de la puce de traitement	107 mm²		
Multiplieur CPU	6,5		

Processeur		Caractéristiques spéciales du processeur	
ECC pris en charge par le processeur	✗	Les options intégrées disponibles	✗
Mémoire		Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d)	✗
Mémoire interne *	3 Go	Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x)	✓
Type de mémoire interne	DDR2-SDRAM	Technologie Intel® Dual Display Capable	✗
Emplacements mémoire	2x SO-DIMM	Intel® IDE technologie	✗
Mémoire interne maximale *	4 Go	La technologie Intel® Rapid Storage	✗
Support de stockage		Accès Intel® Fast Memory	✗
Capacité disque dur	320 Go	ID ARK du processeur	42113
Interface du disque dur	SATA	Processeur sans conflit	✗
Vitesse de rotation du disque dur	5400 tr/min	Batterie	
Lecteur optique *	✗	Technologie batterie	Lithium-Ion (Li-Ion)
Lecteur de cartes mémoires intégré	✓	Nombre de cellules de batterie	6
Graphique		Autonomie maximum de la batterie	6,5 h
Mémoire de carte graphique maximum	0,384 Go	Puissance	
Audio		AC adaptateur puissance	40 W
Système audio	Audio haute résolution	Fréquence de l'adaptateur secteur	50 - 60 Hz
Nombre de haut-parleurs intégrés	2	Tension d'entrée de l'adaptateur secteur	100 - 240 V
Microphone intégré	✓	Entrée DC	✓
Caméra		Poids et dimensions	
Résolution de la caméra avant (numérique)	1,3 MP	Largeur	297 mm
Réseau		Profondeur	190 mm
Wifi	✓	Hauteur (avant)	2,45 cm
Caractéristiques réseau	Gigabit Ethernet, WLAN	Hauteur (arrière)	3,1 cm
Ethernet/LAN	✓	Poids *	1,4 kg
Bluetooth	✗	Autres caractéristiques	
Connectivité		Technologie sans fil	802.11 b/g/n
Quantité de Ports USB 2.0 *	3	Adaptateur graphique	GMA 4500MHD
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1		
Quantité de ports HDMI *	1		
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1		
Sortie de casque	1		
Entrée jack microphone	✓		
Clavier			
Dispositif de pointage	Pavé tactile		



4719072144784

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.