

bluechip STORAGeline R44300s serveur 2 To Rack (4 U) Intel® Xeon® Bronze 3204 1,9 GHz 16 Go DDR4-SDRAM 1280 W



Marque : bluechip

Code produit: 850357

Nom du produit : STORAGeline R44300s

bluechip STORAGeline R44300s. Famille de processeur: Intel® Xeon® Bronze, Fréquence du processeur: 1,9 GHz, Modèle de processeur: 3204. Mémoire interne: 16 Go, Type de mémoire interne: DDR4-SDRAM. Capacité totale de stockage: 2 To, Taille du disque dur: 3.5", Interface du disque dur: Série ATA III. Ethernet/LAN, Technologie de câblage: 10/100/1000Base-T(X). Alimentation d'énergie: 1280 W, Alimentation redondante (RPS). Type de châssis: Rack (4 U)

Processeur		Graphique	
Fabricant de processeur *	Intel	Carte graphique intégrée	✓
Famille de processeur *	Intel® Xeon® Bronze	Modèle d'adaptateur graphique inclus	Indisponible
Génération de processeurs	Intel® Xeon® Scalable de 2nd génération	Réseau	
Modèle de processeur *	3204	Contrôleur de réseau local (LAN)	Intel I210
Fréquence du processeur *	1,9 GHz	Ethernet/LAN	✓
Fréquence du processeur Turbo	1,9 GHz	Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
Nombre de cœurs de processeurs	6	Type d'interface Ethernet	Gigabit Ethernet
Mémoire cache du processeur	8,25 Mo	Connectivité	
Carte mère chipset	Intel® C621	Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) *	2
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power)	85 W	Quantité de Ports USB 2.0	2
Nombre max. de processeurs SMP	1	Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Socket de processeur (réceptacle de processeur)	LGA 3647 (Socket P)	Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Lithographie du processeur	14 nm	Nombre de ports série	1
Nombre de threads du processeur	6	Connecteurs d'extension	
Modes de fonctionnement du processeur	64-bit	PCI Express x4 emplacement(s) (Gen 3.x)	1
Nom de code du processeur	Cascade Lake	PCI Express x 8 emplacements (Gen. 3.x)	6
Tcase	77 °C	Version des emplacements PCI Express	3.0
Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur	1,02 To	Design	
Types de mémoires pris en charge par le processeur	DDR4-SDRAM	Type de châssis *	Rack (4 U)
Vitesses d'horloge de mémoire prises en charge par le processeur	2133 MHz	Couleur du produit	Noir, Argent
Bit de verrouillage	✓	Caractéristiques spéciales du processeur	
Nombre maximum de voies PCI Express	48	Technologie SpeedStep évoluée d'Intel	✓
Taille de l'emballage du processeur	76.0 x 56.5 mm	Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d)	✓
Set d'instructions pris en charge	AVX-512	Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology)	✗
Évolutivité	2S	Technologie Intel® Turbo Boost	✗
Les options intégrées disponibles	✗	Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI)	✓
Support Intelligent Platform Management Interface (IPMI)	✓	Technologie Trusted Execution d'Intel®	✓
Mémoire		Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT)	✓
Mémoire interne *	16 Go	Intel® TSX-NI	✓
Type de mémoire interne *	DDR4-SDRAM		
Emplacements mémoire	8x DIMM		
ECC	✓		
Fréquence de la mémoire	2933 MHz		
Mémoire interne maximale *	1 To		

Support de stockage		Caractéristiques spéciales du processeur	
Capacité totale de stockage *	2 To	Intel® 64	✓
Nombre de disques durs installés	2	Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x)	✓
Capacité disque dur	1 To	ID ARK du processeur	193381
Interface du disque dur	Série ATA III	Puissance	
Vitesse de rotation du disque dur	7200 tr/min	Alimentation redondante (RPS) *	✓
Taille du disque dur	3.5"	Alimentation d'énergie *	1280 W
Tailles de disques durs supportées	2.5,3.5"	Certificat	
Support RAID *	✓	Certification	80Plus Platinum
Niveaux RAID	0, 1, 5, 10	Poids et dimensions	
Échange à chaud	✓	Largeur	437 mm
Lecteur optique *	✗	Profondeur	699 mm
		Hauteur	178 mm
		Détails techniques	
		Nombre de consoles 3.5"	36
		Nombre d'unités de stockage pris en charge	36
		Autres caractéristiques	
		Contrôleur de disque dur	Avago 9361-4i
		Carte mère fabricant	Supermicro



4250749701553

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.