

Fujitsu LIFEBOOK S6420 Intel® Core™ 2 Duo P8600 33,8 cm (13.3") 2 Go DDR3-SDRAM 160 Go Intel® GMA 4500MHD Windows Vista Business



Marque : Fujitsu

Famille de produit: LIFEBOOK

Code produit:
VFY:S6420MF021NC

Nom du produit : Lifebook
S6420

Fujitsu LIFEBOOK S6420. Famille de processeur: Intel® Core™ 2 Duo, Modèle de processeur: P8600, Fréquence du processeur: 2,4 GHz. Taille de l'écran: 33,8 cm (13.3"), Résolution de l'écran: 1280 x 800 pixels. Mémoire interne: 2 Go, Type de mémoire interne: DDR3-SDRAM. Capacité totale de stockage: 160 Go, Lecteur optique: DVD Super Multi. Mobile network generation: 3G. Modèle d'adaptateur graphique distinct: Intel® GMA 4500MHD. Système d'exploitation installé: Windows Vista Business. Poids: 1,7 kg

Écran		Logiciel	
Taille de l'écran *	33,8 cm (13.3")	Système d'exploitation optionnel fourni	Windows XP Professional
Résolution de l'écran *	1280 x 800 pixels	Système d'exploitation installé *	Windows Vista Business
Format d'image	16:10	Caractéristiques spéciales du processeur	
Surface d'affichage	Gloss	Intel® Wireless Display (Intel® WiDi)	×
Processeur		Technologie My WiFi d'Intel® (Intel® MWT)	×
Fabricant de processeur *	Intel	Technologie antivol d'Intel® (Intel® AT)	×
Famille de processeur *	Intel® Core™ 2 Duo	Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology)	×
Modèle de processeur *	P8600	Technologie Intel® Turbo Boost	×
Nombre de coeurs de processeurs	2	Technologie SpeedStep évoluée d'Intel	✓
Nombre de threads du processeur	2	Intel Clear Video Technology HD	×
Fréquence du processeur *	2,4 GHz	Intel® Clear Video Technology	×
Mémoire cache du processeur	3 Mo	Intel® InTru™ Technologie 3D	×
Type de cache de processeur	L2	Intel® Insider™	×
Socket de processeur (réceptacle de processeur)	Prise 479	Technologie Intel® Quick Sync Video	×
Processeur bus système	1066 MHz	Accès mémoire Intel® Flex	×
Lithographie du processeur	45 nm	Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI)	×
Modes de fonctionnement du processeur	64-bit	Technologie Trusted Execution d'Intel®	✓
Séries de processeurs	Intel Core 2 Duo P8000 Series	Enhanced Halt State d'Intel®	✓
Nom de code du processeur	Penryn	Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT)	×
Type de bus	FSB	Demande Intel® Based Switching	×
Parité FSB	×	Technologie Intel® Clear Video pour MID (Intel® CVT for MID)	×
Stepping	R1	Intel® 64	✓
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power)	25 W	Bit de verrouillage	✓
Tjunction	105 °C	États Idle	✓
Nombre de Traitement Transistors Die	410 M	Technologies de surveillance thermique	×
Taille de la puce de traitement	107 mm²	Taille de l'emballage du processeur	35 x 35 mm
Multiplicateur CPU	9	Code de processeur	SLGDZ
ECC pris en charge par le processeur	×	Les options intégrées disponibles	×
Mémoire			
Mémoire interne *	2 Go		
Type de mémoire interne	DDR3-SDRAM		
Fréquence de la mémoire	1066 MHz		
Support de stockage			
Capacité totale de stockage *	160 Go		
Interface du disque dur	SATA		
Vitesse de rotation du disque dur	5400 tr/min		

Support de stockage		Caractéristiques spéciales du processeur	
Lecteur optique *	DVD Super Multi	Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d)	✗
Lecteur de cartes mémoires intégré	✓	Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x)	✓
Graphique		Technologie Intel® Dual Display Capable	✗
Modèle d'adaptateur graphique distinct *	Intel® GMA 4500MHD	Intel® IDE technologie	✗
Adaptateur de carte graphique distinct *	✓	La technologie Intel® Rapid Storage	✗
Audio		Accès Intel® Fast Memory	✗
Système audio	Realtek ALC269	ID ARK du processeur	35568
Nombre de haut-parleurs intégrés	2	Processeur sans conflit	✗
Caméra		Puissance	
Résolution de la caméra avant (numérique)	1,3 MP	AC adaptateur puissance	80 W
Réseau		Tension d'entrée de l'adaptateur secteur	100 - 240 V
Génération de réseau mobile	3G	Courant de sortie de l'adaptateur secteur	4,22 A
Caractéristiques réseau	Gigabit Ethernet, UMTS/HSUPA	Tension sortie de l'adaptateur secteur	19 V
Connexion au réseau mobile *	✓	Entrée DC	✓
Bluetooth	✓	Sécurité	
Connectivité		Port de câble antivol	✓
Quantité de Ports USB 2.0 *	3	Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1	Lecteur d'empreintes digitales	✓
Port DVI	✗	Puce TPM (Trusted Platform Module)	✓
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1	Protection avec mot de passe	BIOS
Nombre de Ports IEEE 1394/Firewire	1	Conditions environnementales	
Sortie de casque	1	Température d'opération	5 - 35 °C
Port de sortie S/PDIF	✗	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 85%
Entrée jack microphone	✓	Poids et dimensions	
Connecteur d' accueil	✓	Largeur	314 mm
Port ExpressCard	✗	Profondeur	234 mm
Nombre de Logement(s) de CardBus PCMCIA	1	Hauteur	22,4 mm
Type de logement de CardBus PCMCIA	Type II	Poids *	1,7 kg
Logement SmartCard	✓	Autres caractéristiques	
Ports E/S	1x SIM	Technologie sans fil	802.11b/g
Ports (RJ11) du modem	1	Port infrarouge	✗
Sortie TV	✓	Type	PC
Type de sortie TV	S-vidéo	Touches directes	✓
représentation / réalisation		Entrée TV	✗
Carte mère chipset	Intel® GM45 Express	Disque dur, mot de passe utilisateur	✓
Clavier		Modem interne	✓
Touche de raccourci du clavier	3 mm	Vitesse du modem	56 Kbit/s
Touche de lancement clavier	1,9 cm	Type de modem	MDC1.5
Dispositif de pointage	Pavé tactile		
Nombre de touches du clavier	85		

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.