



Canon PowerShot S100 1/1.7" Appareil-photo compact 12,1 MP CMOS 4000 x 3000 pixels Argent

Marque : Canon Famille de produit: PowerShot Code produit: 5245B010  
Nom du produit : S100

Canon PowerShot S100. Type d'appareil photo: Appareil-photo compact, Mégapixel: 12,1 MP, Taille du capteur d'image: 1/1.7", Type de capteur: CMOS, Résolution d'image maximale: 4000 x 3000 pixels. La sensibilité ISO (max): 6400. Zoom optique: 5x, Zoom numérique: 4x, Longueur focale: 5.2 - 26 mm. Vitesse maximale d'obturation de la caméra: 1/2000 s. Type HD: Full HD, Résolution vidéo maximale: 1920 x 1080 pixels. Taille de l'écran: 7,62 cm (3"). PictBridge. Couleur du produit: Argent



| Qualité d'image                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vidéo                                  |                                                                                  |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Taille du capteur d'image *                | 1/1.7"                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fréquence d'images en motion JPEG      | 24 ips                                                                           |
| Type d'appareil photo *                    | Appareil-photo compact                                                                                                                                                                                                                                                                         | Système de format du signal analogique | NTSC, PAL                                                                        |
| Mégapixel *                                | 12,1 MP                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Format vidéo pris en charge            | H.264, MOV                                                                       |
| Type de capteur *                          | CMOS                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Audio                                  |                                                                                  |
| Résolution d'image maximale *              | 4000 x 3000 pixels                                                                                                                                                                                                                                                                             | Microphone intégré *                   | ✓                                                                                |
| Résolution de la capture Photo *           | 384 x 480, 480 x 480, 640 x 360, 640 x 424, 640 x 480, 960 x 1200, 1200 x 1200, 1600 x 1064, 1600 x 1200, 1696 x 2112, 1920 x 1200, 1696 x 2112, 1920 x 1080, 2112 x 2112, 2400 x 1080, 2816 x 1584, 2816 x 1880, 2816 x 2112, 2992 x 1880, 2816 x 2112, 2992 x 2992, 4000 x 2248, 4000 x 2664 | Mémoire                                |                                                                                  |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cartes mémoire compatibles *           | SD, SDHC, SDXC                                                                   |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Écran                                  |                                                                                  |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Écran *                                | LCD                                                                              |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Taille de l'écran *                    | 7,62 cm (3")                                                                     |
| Stabilisateur d'image *                    | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Résolution de l'affichage numérique    | 461000 pixels                                                                    |
| Rapports d'aspect pris en charge           | 3:2, 4:3, 16:9                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Champ de vision                        | 100%                                                                             |
| Système d'objectif                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Connectivité                           |                                                                                  |
| Zoom optique *                             | 5x                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PictBridge *                           | ✓                                                                                |
| Zoom numérique *                           | 4x                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Version USB *                          | 2.0                                                                              |
| Longueur focale                            | 5.2 - 26 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Caméra                                 |                                                                                  |
| Minimum distance focale (35mm equiv)       | 24 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Balance des blancs *                   | Auto, Nuageux, Modes personnalisés, Lumière de jour, Fluorescent, Tungstène      |
| Maximum longueur focale (35mm equiv)       | 120 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Modes scène *                          | Plage, Feux d'artifices, Nuit, Portrait, Autoportrait, Neige, Aquatique, Paysage |
| Nomnbe d'ouverture minimum                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Effets photographiques *               | Noir&Blanc, Neutre, Film positif, Sepia, Tons chair, Vif                         |
| Nombre maximum d'ouverture                 | 5,9                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Retardateur automatique *              | 2,10 s                                                                           |
| Structure de l'objectif (éléments/groupes) | 7/6                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Appareil photo playback                | Film, Image unique                                                               |
| Zooms combinés                             | 20x                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mode rafale                            | ✓                                                                                |
| Nombre d'éléments asphériques              | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Zoom de lecture (max)                  | 10x                                                                              |
| Mise au point                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Couleur personnalisée                  | ✓                                                                                |
| Mise au point *                            | TTL                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |                                                                                  |
| Modes Auto Focusing (AF) *                 | auto focus continu, Auto focus multipoints, auto focus individuel                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                                                                                  |

| Mise au point                                         |                                                                                                                  | Caméra                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                              |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Détection d'objets par mise au point automatique (AF) | Visage                                                                                                           | Histogramme                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ✓                                                            |
| Centrage des visages                                  | ✓                                                                                                                | Édition d'images                                                                                                                                                                                                                                                                                       | retailer                                                     |
| Distance minimale de mise au point                    | 0,03 m                                                                                                           | GPS (satellite)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ✓                                                            |
| Verrouillage de l'Autofocus (AF)                      | ✓                                                                                                                | Capteur d'orientation                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ✓                                                            |
| Faisceau d'assistance Autofocus (AF)                  | ✓                                                                                                                | Affichage multilingue à l'écran<br><br>Arabe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Danois, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Suédois, Thaïlande, Turc, Ukrainien |                                                              |
| Exposition à la lumière                               |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                              |
| La sensibilité ISO (min) *                            | 80                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                              |
| La sensibilité ISO (max) *                            | 6400                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                              |
| Sensibilité ISO                                       | 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000, 5000, 6400, Auto | Système de fichiers camera                                                                                                                                                                                                                                                                             | DPOF 1.1, Exif 2.3                                           |
| Type d'exposition *                                   | Priorité d'ouverture AE, Auto, Manuel, Priorité à la vitesse                                                     | Processeur d'image                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DIGIC 5                                                      |
| Contrôle d'exposition à la lumière                    | Programme AE                                                                                                     | Design                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                              |
| Correction de l'exposition à la lumière *             | ± 3EV (1/3EV step)                                                                                               | Couleur du produit *                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Argent                                                       |
| Mesure de la lumière *                                | Pondérée centrale, Spot                                                                                          | Batterie                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |
| Vérouillage d'exposition automatique (AE)             | ✓                                                                                                                | Technologie batterie *                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lithium-Ion (Li-Ion)                                         |
|                                                       |                                                                                                                  | Durée de vie de la batterie (CIPA standard)                                                                                                                                                                                                                                                            | 200 clichés                                                  |
|                                                       |                                                                                                                  | Type de batterie                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NB-5L                                                        |
| Obturbateur                                           |                                                                                                                  | Conditions environnementales                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                              |
| Vitesse maximale d'obturation de la caméra *          | 1/2000 s                                                                                                         | Température d'opération                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 - 40 °C                                                    |
| Vitesse minimale d'obturation de la caméra *          | 15 s                                                                                                             | Humidité relative de fonctionnement (H-H)                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 - 90%                                                     |
| Flash                                                 |                                                                                                                  | Poids et dimensions                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |
| Modes flash *                                         | Auto, Flash désactivé, Flash activé, Réduction des yeux rouges, Synchronisation lente                            | Largeur                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 98,9 mm                                                      |
| Verrouillage de l'exposition au Flash                 | ✓                                                                                                                | Profondeur                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26,7 mm                                                      |
| Portée du flash (wide)                                | 0,5 - 7 m                                                                                                        | Hauteur                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 59,8 mm                                                      |
| Portée du flash (tele)                                | 0,5 - 2,3 m                                                                                                      | Poids (y compris la batterie)                                                                                                                                                                                                                                                                          | 198 g                                                        |
| Vidéo                                                 |                                                                                                                  | Autres caractéristiques                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |
| Enregistrement vidéo *                                | ✓                                                                                                                | Possibilités de vidéo                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ✓                                                            |
| Résolution vidéo maximale *                           | 1920 x 1080 pixels                                                                                               | Flash intégré                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ✓                                                            |
| Type HD *                                             | Full HD                                                                                                          | Vitesse d'obturation de l'appareil photo                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 - 1/2000; 15 - 1/2000 s                                    |
| Résolutions vidéo                                     | 320 x 240,640 x 480,1280 x 720                                                                                   | Focale équivalente en 35 mm                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,2 - 26 mm                                                  |
|                                                       |                                                                                                                  | Systèmes d'exploitation compatibles                                                                                                                                                                                                                                                                    | Windows 7 / 7 SP1 / Vista SP2 / XP SP3 Mac OS X v10.5 - 10.6 |
|                                                       |                                                                                                                  | SLR numérique                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ✗                                                            |
|                                                       |                                                                                                                  | Quantité de ports HDMI                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                                            |
|                                                       |                                                                                                                  | Cadre                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ✓                                                            |
|                                                       |                                                                                                                  | Capacité de mémoire graphique                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4GB                                                          |
|                                                       |                                                                                                                  | Type de source d'alimentation                                                                                                                                                                                                                                                                          | Batterie                                                     |

## Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.