

Linksys

Linksys AC750 routeur sans fil Gigabit Ethernet Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) Noir

Marque : Linksys

Code produit: X6200-AP

Nom du produit : AC750

Linksys AC750. Bande Wi-Fi: Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz), Norme Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Débit de transfert des données WLAN (max): 433 Mbit/s. Type d'interface LAN Ethernet: Gigabit Ethernet, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s, Technologie de câblage: 10/100/1000Base-T(X). Algorithme de sécurité soutenu: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2. Type de produit: Routeur, Couleur du produit: Noir, Voyants: LAN, Énergie, USB, WLAN, WPS. Certification: FCC CE



Connexion WAN		Connectivité	
Ethernet WAN *	✓	Port USB *	✓
DSL WAN *	✓	Quantité de Ports USB 2.0	1
Caractéristiques Wireless LAN		Quantité de ports RJ-11	1
Bande Wi-Fi *	Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz)	Entrée DC	✓
Norme Wi-Fi *	Wi-Fi 5 (802.11ac)	Caractéristiques de gestion	
Débit de transfert des données WLAN (max) *	433 Mbit/s	Bouton de réinitialisation	✓
Standards wifi	802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Sécurité	
Débit de transfert des données WLAN (bande principale)	300 Mbit/s	Algorithme de sécurité soutenu	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2
Débit de transfert des données WLAN (seconde bande)	433 Mbit/s	Design	
Réseau		Couleur du produit	Noir
Ethernet/LAN *	✓	Lumière d'indication	✓
Type d'interface LAN Ethernet *	Gigabit Ethernet	Voyants	LAN, Énergie, USB, WLAN, WPS
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s	Bouton marche/arrêt intégré	✓
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)	Type de produit *	Routeur
Standards réseau	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u	Certificat	
Support de VPN	Pass-through	Certification	FCC CE
réseaux mobiles		Contenu de l'emballage	
3G	✗	Câbles inclus	LAN (RJ-45)
4G	✗	Adaptateur secteur fourni	✓
		Guide de démarrage rapide	✓
		Antenne	
		Conception d'antenne *	Interne
		Puissance	
		Type de source d'alimentation *	Secteur
		Tension de sortie	12 V

Caractéristiques DSL		Puissance	
ADSL	✓	Courant de sortie	1,5 A
ADSL2	✓	Configuration minimale du système	
ADSL2+	✓	Prise en charge du système d'exploitation Windows	✓
VDSL	✓	Prise en charge du système d'exploitation Mac	✓
VDSL2	✓	Compatibilité Mac	✓
Connectivité			
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) *	4		



0745883696826



745883696826

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.