

Samsung QM55R Écran plat de signalisation numérique 139,7 cm (55") LED Wifi 500 cd/m² 4K Ultra HD Noir Tizen 4.0 24/7

Marque : Samsung

Code produit: LH55QMREBGC

Nom du produit : 4K UHD Display QMR Serie 55"



- Affichez tous vos contenus en résolution UHD grâce à la technologie d'upscaling de la série QMR
- Engagez votre audience avec des images fidèles à la réalité
- Avec son design fin, son rangement de câble optimisé, le Wifi et le bluetooth intégrés les écrans de la série QMR sont conçus pour offrir l'expérience visuelle la plus soignée à vos clients

QM55R, 54.6", 3840x2160, 8 ms, RMS 2x 10W, DVI-D, HDMI 2.0, HDCP 2.2, USB 2.0, RS-232C, Coretex A72 1.7GHz, 2.5GB LDDR4, 8 GB, Tizen 4.0, 1235.1x707.9x46.3 mm

Samsung QM55R. Design Produit: Écran plat de signalisation numérique. Taille de l'écran: 139,7 cm (55"), Technologie d'affichage: LED, Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Luminosité de l'écran: 500 cd/m², Type HD: 4K Ultra HD. Wifi. horaires de service (heures/jours): 24/7. Système d'exploitation installé: Tizen 4.0. Couleur du produit: Noir

Écran		Puissance	
projecteur de fond de type LED	Edge-LED BLU	Consommation électrique (typicale) *	108 W
Taille de l'écran *	139,7 cm (55")	Consommation d'énergie (en mode veille)	0,5 W
Technologie d'affichage *	LED	Classe d'efficacité énergétique (SDR)	G
Résolution de l'écran *	3840 x 2160 pixels	Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	108 kWh
Luminosité de l'écran *	500 cd/m²	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Type HD *	4K Ultra HD	Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Écran tactile *	✗	Dissipation thermique	487,6 BTU/h
Temps de réponse	8 ms	Plage d'efficacité énergétique	A à G
Taux de contraste	4000:1	Système informatique	
Nom marketing du ratio de contraste dynamique	Mega contraste	Système informatique *	✓
Angle de vision horizontal	178°	Famille de processeur	ARM Cortex
Angle de vision vertical	178°	Modèle de processeur	A72
Nombre de couleurs affichées	16,78 millions de couleurs	Fréquence du processeur	1,7 GHz
Pas de pixel	0,105 x 0,315 mm	Nombre de coeurs de processeurs	4
Zone d'affichage active (l x h)	1209,6 x 680,4 mm	Mémoire interne	2,5 Go
Domaine de numérisation horizontale	30 - 81 kHz	Capacité de stockage interne	8 Go
Fréquence de balayage vertical	48 - 75 Hz	Système d'exploitation installé	Tizen 4.0
Palette de couleurs	92%	Format vidéo pris en charge	AVC, AVS, H.263, H.264, HEVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VC-1, VP8, VP9
Connectivité		Formats audio pris en charge	AC3
Quantité de ports HDMI *	3	Formats d'image supportés	JPEG, PNG
Version HDMI	2.0	Poids et dimensions	
Port DVI *	✓	Largeur	1235,1 mm
Quantité de ports DVI-D	1	Profondeur	46,3 mm
Quantité d'interface DisplayPorts *	1	Hauteur	707,9 mm
Port USB *	✓	Poids	18,1 kg
Nombre de ports USB	2	Informations sur l'emballage	
Version USB	2.0	Largeur du colis	1402 mm
Ethernet/LAN *	✓	Profondeur du colis	163 mm
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1	Hauteur du colis	858 mm
Wifi *	✓	Poids du paquet	23,6 kg
Entrée audio PC	✓	Contenu de l'emballage	
RS-232C	✓	Télécommande incluse	✓
Audio		Piles fournies	✓
Haut-parleurs intégrés *	✓		
Nombre de haut-parleurs intégrés	2		

Audio		Contenu de l'emballage	
Puissance évaluée de RMS	20 W	Câbles inclus	Secteur
Design		Conditions environnementales	
Design Produit *	Écran plat de signalisation numérique	Température d'opération	0 - 40 °C
Installation prise en charge *	Intérieure	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Couleur du produit *	Noir	Certificat	
Montage VESA *	✓	Certification	60950-1, EMC B
Norme VESA	200 x 200 mm	Données logistiques	
Largeur du cadre (en bas)	1,12 cm	Code du système harmonisé	85285210
Largeur du cadre (côté)	9,2 mm	Technical details	
Largeur du cadre (en haut)	9,2 mm	Certificats de durabilité	ENERGY STAR
représentation / réalisation		Autres caractéristiques	
Utilité *	Universel	Cache L2	2048 Ko
horaires de service (heures/jours)	24/7	Fréquence de la mémoire	1500 MHz
HDCP	✓	Mémoire utilisateur	4,12 Go
		Guide de démarrage rapide	✓
		Plug and Play	✓

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 08-SEP-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date