

Epson PowerLite 955WH 3200 ANSI lumens מקרן להטלה סטנדרטית לקרן ANSI lumens 3LCD WXGA (1280x800) לבן

מותג : Epson

קוד מוצר : V11H683020

שם דגם : PowerLite 955WH

Epson PowerLite 955WH. 3200 ANSI lumens מקרן, בהירות: 3200, רזולוציה מקורית של LCD טכנולוגיית הקרנה: 3, סוג מקור תאורה: מנורה, חיי השירות של מקור התאורה: 5000 שעות, חיי השירות של מקור (WXGA (1280x800): המקרן התאורה (מצב חסכוני): 10000 שעות. פוקוס: ידני, אורך מוקדי: 18.2 - 29.2 מ"מ, טווח צמצם: 1.51 - 1.99. מערכת אות: NTSC, PAL, PAL 4.43, PAL 60, PAL M, PAL N, SECAM. סוג ממשק טורי: RS-232



מקרן		רשת	
יחסי תמונה נתמכים	4:3, 16:9, 16:10	חיבור LAN (WLAN) * אלחוטי	✗
* תאימות גודל מסך	838.2 - 7112 אינץ' (33 - 280)	מדיית אחסון	
* מקרן, בהירות	3200 ANSI lumens	* משולב קורא כרטיסים	✗
* טכנולוגיית הקרנה	3LCD	פיצ'רים	
* רזולוציה מקורית של המקרן	WXGA (1280x800)	(רמת רעש (מצב חסכוני)	29 dB
* יחס ניגודיות (טיפוסי)	10000:1	HDCP	✓
* יחס גובה-רוחב מקורי	16:10	* עוצמת רעש	37 dB
אופקי, (Keystone) תיקון בסיס	± 30°	הכנס-הפעל	✓
אנכי, (Keystone) תיקון בסיס	± 30°	מוליטימדיה	
מקור תאורה		* רמקולים מובנים	✓
* סוג מקור תאורה	מנורה	RMS הספק	16 W
* חיי השירות של מקור התאורה	5000 שעות	מספר רמקולים מובנים	1
חיי השירות של מקור התאורה (מצב חסכוני)	10000 שעות	עיצוב	
סוג מנורה	UHE	* סוג המוצר	מקרן להטלה סטנדרטית
הספק מנורה	200 W	* צבע המוצר	לבן
מספר מנורות	מנורה/ות 1	מיקום	שולחני
מערכת העדשה		LED מחווי	✓
* פוקוס	ידני	חריץ מנעול לכבל	✓
אורך מוקדי	18.2 - 29.2 מ"מ	סוג חריץ נעילת כבל	Kensington
טווח צמצם	1.51 - 1.99	תצוגה	
יחס הגדלה	1.6:1	* תצוגה מובנית	✗
יחס הטלה	1.38 - 2.24:1	ניהול אנרגיה	
וידאו		* מקור מתח	חשמל
* מערכת אות אנלוגי	NTSC, PAL, PAL 4.43, PAL 60, PAL M, PAL N, SECAM	* צריכת חשמל	299 W
* הפרדה גבוהה (Full HD)	✗	* (צריכת חשמל (המתנה	0.21 W
* תאימות 3D	✗	(צריכת חשמל (מצב חסכוני	221 W
קישוריות		AC מתח מבוא	100 - 240 V
כניסת S-Video	1	AC תדירות מבוא	50 - 60 הרץ
USB 2.0 כמות יציאות	2	תנאי הסביבה	
* אודיו (שמאל, ימין) כניסה	1	(T-T) טווח טמפרטורת פעולה	5 - 35 °C
* סוג ממשק טורי	RS-232	משקל ומידות	
(D-Sub) כניסת מחשב	✓	רוחב	294.6 מ"מ
* כמות יציאות VGA (D-Sub)	3		
* מספר יציאות HDMI	2		

קישוריות		משקל ומידות	
Composite * כניסת וידאו	1	עומק	מ"מ 269
DVI * יציאת	✗	גובה	מ"מ 89
ב AC חשמל	✓	* משקל	קילוגרם 2.9
רשת		תוכן האריזה	
Ethernet LAN * חיבור	✓	* שלט רחוק קומפקטי	✗
Ethernet LAN (RJ-45) כמות יציאות	1	ידני	✓
		פרטים טכניים	
		תעודות תאימות	RoHS
		פיצ'רים נוספים	
		יציאות RS-232	1

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.