



DELL X-Series X1018 Gestito L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Nero

Marchio : DELL

Famiglia del prodotto: X-Series

Codice prodotto: 210-AEIK



Nome del prodotto : X1018

16 x 1GbE, 2 x 1GbE SFP, 36Gbps, 40W, 1U

DELL X-Series X1018. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L2+. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 16. Dimensioni tavola MAC: 16000 voci, Capacità di commutazione: 36 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1ab, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE.... Montaggio rack, Fattore di forma: 1U

Caratteristiche di gestione		Sicurezza	
Tipo interruttore *	Gestito	Funzione IGMP snooping	✓
Livello del commutatore	L2+	Porta di sicurezza statica	✓
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Funzioni Multicast	
Gestione web-based	✓	Supporto multicast	✓
Registro evento di sistema	✓	Protocolli	
Supporto MIB	✓	Protocolli di gestione	SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, SMIPv1, SMIPv2, IGMPv1, IGMPv2, IGMPv3
Connettività		Protocolli di rete supportati	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, IP, ICMP, TFTP, BOOTP, UDP, ARP, GARP, GMP, LLDP, RMON, MSTP, UDLD, TLS, PPP, Telnet
Quantità di porte RJ-45 *	16	Design	
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Montaggio rack *	✓
Quantità di slot per modulo SFP	2	Impilabile *	✗
Collegamento in rete		Fattore di forma	1U
Standard di rete *	IEEE 802.1ab, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ac, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Colore del prodotto	Nero
Supporto 10G *	✗	Indicatori LED	✓
Supporto controllo flusso	✓	Prestazione	
Raggruppamento link	✓	Firmware aggiornabile	✓
Controllo Broadcast storm	✓	Gestione energetica	
Auto MDI/MDI-X	✓	Potenza in uscita	40 W
Apertura albero di protocollo	✓	Consumo energetico (max)	21,5 W
VLAN support	✓	Power over Ethernet (PoE)	
Numero di VLA	4096	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✗
Trasmissione dati		Condizioni ambientali	
Capacità di commutazione *	36 Gbit/s	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 45 °C
Throughput	26,8 Mpps	Intervallo di temperatura	-20 - 70 °C
Dimensioni tavola MAC *	16000 voci	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Numero di code	4	Umidità	10 - 80%
Supporto Jumbo Frames	✓	Dissipazione del calore	74 BTU/h
Buffer di memoria di pacchetto	1 MB	Dimensioni e peso	
Sicurezza		Larghezza	209 mm
Caratteristiche DHCP	DHCP server, DHCP client	Profondità	250 mm
Lista di controllo accesso (ACL)	✓	Altezza	41,2 mm

Dimensioni e peso

Peso	1,76 kg
------	---------



4053162851337



5397063769070

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.