

Epson WorkForce Pro WF-C579RDTWF Ad inchiostro A4 4800 x 1200 DPI 34 ppm Wi-Fi

Marchio : Epson

Famiglia del prodotto:
WorkForce Pro

Codice prodotto:
C11CG77401BB

Nome del prodotto :
WorkForce Pro WF-C579RDTWF

- Bassi costi di gestione: Costi totali di gestione ridotti
 - Rapido FPOT: 4,8 secondi in bianco e nero e 5,3 secondi a colori dalla modalità pronta
 - Elevate velocità di scansione: Scanner con alimentatore automatico di documenti fronte/retro a passaggio singolo da 60 ipm
 - Impatto ambientale ridotto: I bassi consumi energetici riducono l'impronta di CO₂, senza emissioni di ozono
 - Utilizzo in un'ampia gamma di operazioni: Software di gestione di stampa e scansione WorkForce Pro WF-C579RDTWF
- Epson WorkForce Pro WF-C579RDTWF. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 4800 x 1200 DPI. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 600 x 1200 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 2400 DPI. Fax: Fax a colori. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Grigio



Velocità di stampa		Carta	
Stampa fronte/retro	Auto	Dimensioni buste	10, C4, C6, DL
Tecnologia di stampa *	Ad inchiostro	Dimensioni carta fotografica	9x13,10x15,13x18
Stampa *	Stampa a colori	Personalizzate dei supporti larghezza	64 - 127 mm
Stampa fronte/retro *	✓	Personalizzate dei supporti di lunghezza	215,9 - 6000 mm
Risoluzione massima *	4800 x 1200 DPI	Peso dei supporti per vassoio della carta	64 - 300 g/m ²
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	34 ppm	Peso vassoio multifunzione	64 - 300 g/m ²
Velocità di stampa (colore, bozza, A4/US Letter)	34 ppm	Peso supporti fronte/retro	64 - 160 g/m ²
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono	24 ipm (pollice al minuto)	Connettività	
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori	24 ipm (pollice al minuto)	Interfaccia standard	Bluetooth, Ethernet, USB, USB 2.0, LAN senza fili
Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734) mono	15 ipm (pollice al minuto)	Stampa diretta *	✓
Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734) a colori	15 ipm (pollice al minuto)	Porta USB	✓
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	4,8 s	Connettore USB	USB tipo A
Velocità della prima stampa (modalità a colori)	5,3 s	Quantità porte USB 2.0	2
Copia		Collegamento in rete	
Copia *	Copia a colori	Wi-Fi *	✓
Risoluzione di copia massima *	600 x 1200 DPI	Collegamento ethernet LAN *	✓
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4)	22 cpm	Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4)	22 cpm	Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Massimo numero di copie	999 copie	Standard Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Ridimensionamento copie	25 - 400%	Bluetooth	✓
		Algoritmi di sicurezza supportati	64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP, HTTPS, IPSEC, SNMPv3, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK

Scansione		Collegamento in rete	
Scansione *	Scansione a colori	Protocolli di rete supportati (IPv4)	TCP/IPv4, TCP/IPv6, HTTP, HTTPS, IPSEC
Risoluzione di scansione ottica *	1200 x 2400 DPI		
Tipo di scansione *	Scanner a piano e ADF	Protocolli di rete supportati (IPv6)	TCP/IPv4, TCP/IPv6, HTTP, HTTPS, IPSEC
Tecnologia scansione	CIS		
Scansione a	E-mail, FTP, PC, USB	Protocolli di gestione	HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, ENPC, SLP, WSD, LLTD, SMTP, LLMNR, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, EAP, ICMP, IGMP, DNS-SD, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 3.0, SNMP Trap
Velocità di scansione (a colori)	30 ppm		
velocità di scansione (nero)	30 ppm		
Formati immagini supportati	JPEG, TIFF		
Formati testo supportati	PDF		
Fax		Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson iPrint, Google Cloud Print
Fax *	Fax a colori		
Velocità di trasmissione fax	3 sec/pagina		
Velocità modem	33,6 Kbit/s		
Memoria fax	550 pagine		
Memoria fax	6 MB		
Riselezione automatica	✓		
Composizione veloce	✓		
Velocità di composizione fax, max. numeri	200		
Inoltro fax	✓		
Inoltro fax a	E-mail, PC		
Correzione automatica degli errori (ECM)	✓		
Caratteristiche		Prestazione	
Ciclo de lavoro	400 - 4500 pagine per mese	Livello di pressione acustica (stampa)	53 dB
Ciclo massimo di funzionamento *	50000 pagine per mese	Design	
Colori di stampa *	Nero, Ciano, Magenta, Giallo	Colore del prodotto *	Grigio
Lingue di descrizione della pagina	ESC/P-R, PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3	Posizionamento di mercato *	Business
Paese di origine	Indonesia	Display incorporato *	✓
Capacità di ingresso e uscita		Dimensioni schermo	10,9 cm (4.3")
Numero totale di vassoi di ingresso *	3	Touch screen	✓
Capacità totale in ingresso *	830 fogli	Tipo di controllo	Touch
Capacità di produzione totale *	150 fogli	Gestione energetica	
Vassoio multiuso	✓	Consumo di energia durante la copia	29 W
Capacità vassoio multifunzione	80 fogli	Consumo energetico (pronta all'uso)	14 W
Modalità immissione carta	Vassoio carta	Consumo energetico (in sospensione)	1,3 W
Alimentatore automatico di documenti (ADF)	✓	Consumi (modalità spento)	0,2 W
Capacità documenti	50 fogli	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,2 kWh/settimana
Numero massimo di vassoi di ingresso	4	Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Capacità massima di inserimento	1330 fogli	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Carta		Requisiti di sistema	
Massimo formato carta serie ISO A *	A4	Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Carta lucida, Carta intestata, Carta fotografica, Carta normale, Carta riciclata	Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Tensione di ingresso AC	Carta lucida, Carta normale, Carta riciclata		Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Sostenibilità	
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5, B6	Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR
Non-ISO print media sizes	Executive, Legal, Letter	Dimensioni e peso	
		Larghezza	425 mm
		Profondità	535 mm
		Altezza	513 mm
		Peso	25,8 kg
		Dati su imballaggio	
		Larghezza imballo	580 mm
		Profondità imballo	621 mm
		Altezza imballo	885 mm
		Peso dell'imballo	31,9 kg

Dati su imballaggio	
Quantità per pacco	1 pz
Contenuto dell'imballo	
Cavo alimentazione incluso	✓
Guida d'installazione rapida	✓
Dati logistici	
Ampiezza del pallet	80 cm
Lunghezza del pallet	120 cm
Altezza del pallet	78,5 cm
Quantità per livello	2 pz
Quantità per pallett	2 pz
Larghezza del pallet (UK)	100 cm
Lunghezza del pallet (UK)	120 cm
Altezza del pallet (UK)	78,5 cm
Quantità per strato di pallet (UK)	2 pz
Quantità per pallet (UK)	2 pz
Altre caratteristiche	
Gestione stampanti	LPR, FTP, IPP, LPD, Port 9100, WSD-Print, WSD-Scan, FTP
Documentazione su CD	✓



8715946654782

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.