Lenovo

Lenovo IdeaPad 120S (11") Intel® Celeron® N3350 □□□ 29.5 □□□□ (11.6") HD 4 □□□□□ LPDDR4-SDRAM 32 □□□□□ eMMC Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Home □□

□□□ : Lenovo □□ □□: IdeaPad □□ □□: 81A400F4IX

□□ □□ : ideapad 120S (11")

Lenovo IdeaPad 120S (11"). □□ □□: □□□, □ □□: □□ □. □□□□ □□□: Intel® Celeron®, □□□□: N3350, □□□□ □□□: 1.1 □□□□□. □□ □□□□□: 29.5 □□□□ (11.6"), HD □□: HD, □□□□□ □□□: 1366 x 768 □□. □□ □□□: 4 □□□□□, □□□□□□□: LPDDR4-SDRAM. □ □□□□: 32 □□□□□, □□ □□□: eMMC. □□□ □□□ □□□ □□: Intel® HD Graphics 500. □□□ □□ □□□: Windows 10 Home. □□ □□: □□

□□□	
□ □□	Blizzard White
□□ □□ *	□□□
□□ □□ *	□□
□ □□ *	□□ □
□□□ □□	□□□□□□□ □□□□ □□□(ABS)
□□□□□	
□□ □□□□□ *	29.5 □□□□ (11.6")
□□□□□ □□□ *	1366 x 768 □□
□□ □□□ *	✕
HD □□	HD
LED □□	✔
□□□□ □□□	16:9
□□□□□ □□	□□
□□□□□ □□	250 □□□/□□□□□□
□□□□	
□□□□ □□□ *	Intel
□□□□ □□□ *	Intel® Celeron®
□□□□ *	N3350
□□□ □□□□ □□	2
□□□□ □□□□ □	2
□□□□ □□□ □□□	2.4 □□□□□
□□□□ □□□ *	1.1 □□□□□
□□□ □□	5 GT/□
□□□□ □□	2 □□□□□
□□□□ □□ □□	L2
□□□□ □□	BGA 1296
□□□□ □□	14 □□□□
□□□□ □□ □□	64-bit
□□□□ □□□	Intel Celeron N3000 series
□□□□ □□□	Apollo Lake
TDP(Thermal Design Power)	6 □□
Scenario Design Power (SDP)	4 □□
Tjunction	105 □
□□ PCI □□□□□ □□ □	6
PCI Express □□ □□	2.0
PCI □□□□□ □□	1x2+2x1, 4x1
□□□□ □□ ECC	✕
□□□	
□□ □□□ *	4 □□□□□
□□□□□□□	LPDDR4-SDRAM
□□□ □□ □□	2400 □□□□□
□□□ □ □□	□□□

□□□	
□□□ □	✔
□□□□□	
□□ □□□ □□□□	64-bit
□□ □□□□□	Lenovo ID, Lenovo Companion 3.0, Lenovo Settings
□□□□ □□□□□	McAfee LiveSafe
□□□ □□ □□□ *	Windows 10 Home
□□□□□ □□ □□	
□□ □□ □□□□□ □□	✕
□□ Smart Connect □□	✕
□□ □□ □□ □□	✕
□□ Smart Response □□	✕
□□ Identity Protection □□	✔
□□ □□□ □□□ □□	✕
□□ □□ □□□ □□	✕
□□® □□ □□□□ □□□□□(□□® SBA)	✕
□□ HD □□□ □□	✔
□□□ □□ SpeedStep □□	✔
□□ □□□ □□□ HD □□	✔
□□ Clear Video Technology	✔
□□ InTru™ 3D □□	✕
□□ □□□	✕
□□ □□ □□□ □□□ □□	✔
□□ AES New □□	✔
□□ Trusted Execution □□	✕
□□ □□ □□ □□	✔
□□ □□□ □□□□ □□ VT-x□ (EPT)	✔
□□ Secure Key	✔
□□ SIPP(Stable Image Platform Program)	✕
□□ OS □□	✔
MID □ □□ □□□ □□□ □□	✔
□□ 64	✔
□□ □□ □□	✔
□□ □□	✔
□ □□□□ □□	✔
□□□□ □□□ □□□	24 x 31 □□□□
CPU □□ (□□)	1
□□ □□□ □□□□ □□	✔

□□□	
□□ □□ □□□ *	4 □□□□□

□□ □□□	
□ □□□□ *	32 □□□□□
□□ □□□ *	eMMC
□□□ □□□	32 □□□□□
□□ □□□□ □□ *	✕
□□ □□ □□	✔
□□ □□□ □□	MicroSD(TransFlash)

□□□	
□□ □□□ □□□ □□ *	□□ □□
□□□ □□□ □□□ *	✔
□□ □□□ □□□ *	✕
□□□ □□□ □□□ □□ *	Intel® HD Graphics 500
□□□ □□□ □□□ □□□ □□□	200 □□□□□
□□□ □□□ □□□ □□□ □□□	650 □□□□□
□□□ □□□ □□□ □□ □□□(□□)	650 □□□□□
□□ □□□ □□□ □□□ □□□	8 □□□□□
□□ □□ □	12
□□□ □□□ □□□ ID	0x5A85

□□□	
□□□ □□	1 □□
□□ □□□	✔

□□□	
□□ □□□	✔
□□ □□□ □□□(□□)	0.3 MP
□□ □□	✕

□□□□	
WLAN □□□	✔
□□ Wi-Fi □□ *	Wi-Fi 5 (802.11ac)
□□ □ □□	Wi-Fi 5 (802.11ac)
□□□ □□	1x1
□□□/□ □□	✕
□□□□	✔
□□□□ □□	4.0

□□ & □□□□□	
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) □□-A □□ □ □ *	2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) □□-C □□ □ □ *	1
HDMI □□□ *	1
HDMI □□	1.4b
□□ □□□ / □□□ □□	✔

□□□	
□□□ □□□□	□□ □□
□□ □□□ *	✕

□□□□□ □□ □□	
UART	✔
□□ VT-d(Virtualization Technology for Directed I/O)	✔
□□ Smart Idle Technology	✕
□□ Secure Boot	✔
□□ Smart Connect Technology □□	0.00
□□ Identity Protection Technology □ □	1.00
□□ Smart Response Technology □□	0.00
□□ Secure Boot Technology □□	1.00
□□ SIPP(Stable Image Platform Program) □□	0.00
□□ Secure Key Technology □□	1.00
□□ SBA(Small Business Advantage) □□	0.00
□□ VT-x(Virtualization Technology)	✔
Intel Rapid Storage □□	✕
□□□□ ARK ID	95598
□□□ □□□□	✔

□□□	
□□□ □□	□□□□□(LiPo)
□□□ □□ □	2
□□□ □□ *	32 □□□(Wh)

□□□ □□	
AC □□□ □□ □□	45 □□
DC □ □	✔

□□	
□□ □□□	✕
□□□ □□□ □□(TPM)	✔
□□□□ □□	✔
□□□□ □□	HDD, □□ □□

□□□	
□□ □□ □□□	RoHS

□□□□□	
□□□□□ □□	□□□ □□ □□ □□

□□ □ □□	
□□	288 □□□□
□□	200.9 □□□□
□□	17.7 □□□□
□□ *	1.15 □□□□

□□ □□□	
□□	✔
□□□□	✔

□□□□	
3D □□□	✕
□□ □□ □□□ (64 □□)	4 □□□□□

Catalog Object Cloud