



## DELL Latitude E6430s Intel® Core™ i5 i5-3340M Portatīvais dators 35,6 cm (14") 2 GB DDR3-SDRAM 320 GB HDD Windows 7 Professional Melns, Sudrabs

**Zīmols :** DELL

**Preču ģimene:** Latitude

**Preces kods:** L6430SAQ51-A

**Modeļa nosaukums :** E6430s

DELL Latitude E6430s. Produkta veids: Portatīvais dators, Formas faktors: Gliemežvāks. Procesora tips: Intel® Core™ i5, Procesora modelis: i5-3340M, Procesora frekvence: 2,7 GHz. Displeja diagonāle: 35,6 cm (14"), Ekrāna izšķirtspēja: 1366 x 768 pikseļi. Iekšējā atmiņa: 2 GB, Iekšējās atmiņas tips: DDR3-SDRAM. Kopējā glabāšanas ietilpība: 320 GB, Uzglabāšanas nesējs: HDD, Optiskās diskierīces tips: DVD±RW. Integrēts grafikas adaptera modelis: Intel® HD Graphics 4000. Nodrošināta operētājsistēma: Windows 7 Professional. Produkta krāsa: Melns, Sudrabs



| Dizains                                 |                                  | Programmatūra                                            |                                          |
|-----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Produkta veids *                        | Portatīvais dators               | Izmēģinājuma programmatūra                               | McAfee Security Center, Microsoft Office |
| Produkta krāsa *                        | Melns, Sudrabs                   | Nodrošināta operētājsistēma *                            | Windows 7 Professional                   |
| Formas faktors *                        | Gliemežvāks                      |                                                          |                                          |
| Displejs                                |                                  | Procesors īpašas iezīmes                                 |                                          |
| Displeja diagonāle *                    | 35,6 cm (14")                    | Intel® Wireless Display (Intel® WiDi)                    | ✓                                        |
| Ekrāna izšķirtspēja *                   | 1366 x 768 pikseļi               | Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT)                   | ✓                                        |
| Skārienjūtīgais ekrāns *                | ✗                                | Intel® Smart Connect Technology                          | ✗                                        |
| LED fona apgaismojums                   | ✓                                | Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT)                 | ✓                                        |
| Projektoru formātu attiecība            | 16:9                             | Intel® Rapid Start Technology                            | ✗                                        |
| Procesors                               |                                  | Intel® Smart Response Technology                         | ✗                                        |
| Procesora ražotājs *                    | Intel                            | Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT)       | ✓                                        |
| Procesora tips *                        | Intel® Core™ i5                  | Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | ✓                                        |
| Procesora paaudze                       | 3rd gen Intel® Core™ i5          | Intel® Turbo Boost Technology                            | 2.0                                      |
| Procesora modelis *                     | i5-3340M                         | Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA)             | ✗                                        |
| Multikodola tips                        | 2                                | Intel® Matrix Storage Technology (Intel® MST)            | ✗                                        |
| Procesora stieples                      | 4                                | Intel® High Definition Audio (Intel® HD Audio)           | ✗                                        |
| Procesora pastiprinātā režīma frekvence | 3,4 GHz                          | Intel® Active Management Technology (Intel® AMT)         | ✗                                        |
| Procesora frekvence *                   | 2,7 GHz                          | Enhanced Intel SpeedStep tehnoloģija                     | ✓                                        |
| Kopnes datu pārraides ātrums            | 5 Gigatransferi sekundē (GT/s)   | Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD)         | ✓                                        |
| Procesora kešatmiņa                     | 3 MB                             | Intel® Clear Video Technology                            | ✗                                        |
| Procesora kešatmiņas veids              | Viedā kešatmiņa                  | Intel® InTru™ 3D Technology                              | ✓                                        |
| Procesora ligzda                        | BGA 1023                         | Intel® Insider™                                          | ✓                                        |
| Procesors litogrāfija                   | 22 nm                            | Intel® Quick Sync Video Technology                       | ✓                                        |
| Procesora darbības režīmi               | 64 biti                          | Intel® Flex Memory Access                                | ✓                                        |
| Procesora sērija                        | Intel Core i5-3300 Mobile series | Intel® Smart Cache                                       | ✓                                        |
| Procesora kodētais nosaukums            | Ivy Bridge                       |                                                          |                                          |
| Kopnes tips                             | DMI                              |                                                          |                                          |
| FSB paritāte                            | ✗                                |                                                          |                                          |
| Soļu izpildījums                        | L1                               |                                                          |                                          |
| Thermal Design Power (TDP)              | 35 W                             |                                                          |                                          |
| Tjunction                               | 105 °C                           |                                                          |                                          |
| PCI Ekspress joslu maksimālais skaits   | 16                               |                                                          |                                          |

| Procesors                                              |                            | Procesors īpašas iezīmes                                                       |                                               |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| PCI Express slotu versija                              | 3.0                        | Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)                                    | ✓                                             |
| PCI Express konfigurācijas                             | 1x16, 2x8, 1x8+2x4         | Intel® Trusted Execution Technology                                            | ✓                                             |
| Kopnes/Kodola attiecība                                | 27                         | Intel® Enhanced Halt State                                                     | ✓                                             |
| Procesora atbalstīts ECC                               | ✗                          | Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT)                                    | ✓                                             |
| Atmiņa                                                 |                            | Intel® Demand Based Switching                                                  | ✗                                             |
| Iekšējā atmiņa *                                       | 2 GB                       | Intel® Secure Key                                                              | ✓                                             |
| Iekšējās atmiņas tips                                  | DDR3-SDRAM                 | Intel® Clear Video Technology for Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID) | ✗                                             |
| Atmiņas taktātrums                                     | 1600 MHz                   | Intel® 64                                                                      | ✓                                             |
| Atmiņas izkārtojums                                    | 1 x 2 GB                   | Izpildes atspējošanas bitu līdzekļi                                            | ✓                                             |
| Maksimālā iekšējā atmiņa *                             | 8 GB                       | Idle States                                                                    | ✓                                             |
| Datu uzglabāšanas līdzekļi                             |                            | Siltuma uzraudzības tehnoloģijas                                               | ✓                                             |
| Kopējā glabāšanas ietilpība *                          | 320 GB                     | Procesora paketes izmērs                                                       | 37.5 x 37.5 (rPGA988B); 31.0 x 24.0 (BGA1023) |
| Uzglabāšanas nesējs *                                  | HDD                        | Atbalstāmie instrukciju komplekti                                              | AVX                                           |
| Instalēti cietie diski                                 | 1                          | Procesora kods                                                                 | SR0XB                                         |
| Cietā diska ietilpība                                  | 320 GB                     | Centrālā procesora konfigurācija (maks.)                                       | 1                                             |
| Cietā diska rotācijas ātrums                           | 5400 RPM                   | Iegultās opcijas pieejamas                                                     | ✗                                             |
| Optiskās diskierīces tips *                            | DVD±RW                     | Grafikas un IMC litogrāfija                                                    | 22 nm                                         |
| Grafika                                                |                            | Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d)                       | ✓                                             |
| Diskrētais grafikas adaptera modelis *                 | Nav pieejams               | Intel® Identity Protection Technology version                                  | 1,00                                          |
| Integrētais grafikas adapteris *                       | ✓                          | Intel® Secure Key Technology version                                           | 1,00                                          |
| Diskrētais grafikas adapteris *                        | ✗                          | Intel® Virtualization Technology (VT-x)                                        | ✓                                             |
| Integrētā grafiskā adaptera saime                      | Intel® HD Graphics         | Intel® Dual Display Capable Technology                                         | ✓                                             |
| Integrētais grafikas adaptera modelis *                | Intel® HD Graphics 4000    | Intel® FDI Technology                                                          | ✓                                             |
| Iebūvētā grafikas adaptera bāzes frekvence             | 650 MHz                    | Intel® Rapid Storage Technology                                                | ✗                                             |
| Iebūvētā grafikas adaptera dinamiskā frekvence (max)   | 1250 MHz                   | Intel® Fast Memory Access                                                      | ✓                                             |
| Iebūvētā grafikas adaptera ID                          | 0x166                      | Procesors ARK ID                                                               | 71257                                         |
| Audio                                                  |                            | Procesors, kurā nav izmantoti konflikta materiāli                              | ✓                                             |
| Iebūvēts mikrofons                                     | ✓                          | Integrēts 4G WiMAX                                                             | ✓                                             |
| Tīklošana                                              |                            | Baterija                                                                       |                                               |
| Wi-Fi                                                  | ✓                          | Baterijas tehnoloģija                                                          | Litija jons                                   |
| Wi-Fi standartu                                        | 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | Baterijas šūnu skaits                                                          | 6                                             |
| Ethernet/LAN savienojums                               | ✓                          | Energijas pārvaldība                                                           |                                               |
| Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums                  | 10,100,1000 Mbit/s         | AC adaptera jaudas izkliedēšana                                                | 90 W                                          |
| Bluetooth                                              | ✓                          | DC ieejas līgзда                                                               | ✓                                             |
| Bluetooth versija                                      | 4.0                        | Drošība                                                                        |                                               |
| Savienojamība                                          |                            | Kabeļa saslēga slots                                                           | ✗                                             |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A tipa pieslēgvietu skaits * | 2                          | Ilgtspēja                                                                      |                                               |
| eSATA/USB 2.0 portu daudzums                           | 1                          | Ilgtspējas sertifikāti                                                         | ENERGY STAR                                   |
| Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits               | 1                          | Svars&dimensijas                                                               |                                               |
| DVI pieslēgvietā                                       | ✗                          | Platums                                                                        | 335 mm                                        |
| VGA (D-Sub) pieslēgvietu skaits                        | 1                          | Dziļums                                                                        | 233,3 mm                                      |
| S/PDIF out pieslēgvietā                                | ✗                          | Augstums (priekšas)                                                            | 2,68 cm                                       |
| Mikrofons, līnijas izeja                               | ✗                          | Augstums (aizmugures)                                                          | 3,09 cm                                       |
| Kopējā pieslēgvietā austiņām/mikrofonam                | ✓                          | Svars *                                                                        | 1,7 kg                                        |
| Dokšanas savienotājs                                   | ✓                          |                                                                                |                                               |
| ExpressCard kartes sprauga                             | ✓                          |                                                                                |                                               |
| CardBus PCMCIA slotu tips                              | ✗                          |                                                                                |                                               |
| SmartCard sprauga                                      | ✗                          |                                                                                |                                               |

## Darbības rādītāji

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Mātes plates chipset | Intel® QM77 Express |
|----------------------|---------------------|

## Tastatūra

Rādītājerīce Skārienpaliknis

Cipartastatūra \*

## Programmatūra

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Operētājsistēma arhitektūra | 64 biti |
|-----------------------------|---------|

## Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.