



## HP ProDesk 600 G1 MT Intel® Core™ i5 i5-4570 4 GB DDR3-SDRAM 500 GB HDD Windows 7 Professional Micro Tower PC (dators) Meln

**Zīmols :** HP

**Preču ģimene:** ProDesk

**Preces kods:** A-H5U19ET

**Modeļa nosaukums :** 600 G1  
MT

HP ProDesk 600 G1 MT. Procesora frekvence: 3,2 GHz, Procesora tips: Intel® Core™ i5, Procesora modelis: i5-4570. Iekšējā atmiņa: 4 GB, Iekšējās atmiņas tips: DDR3-SDRAM, Atmiņas taktātrums: 1600 MHz. Kopējā glabāšanas ietilpība: 500 GB, Uzglabāšanas nesējs: HDD, Optiskās diskierīces tips: DVD Super Multi. Integrēts grafikas adaptera modelis: Intel® HD Graphics 4600. Nodrošināta operētājsistēma: Windows 7 Professional, Operētājsistēma arhitektūra: 64 biti. Barošanas avots: 320 W. Komutatora tips: Micro Tower. Produkta veids: PC (dators)

| Procesors                                         |                                   | Darbības rādītāji                                                              |                        |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Procesora ražotājs *                              | Intel                             | Produkta veids *                                                               | PC (dators)            |
| Procesora tips *                                  | Intel® Core™ i5                   | Programmatūra                                                                  |                        |
| Procesora paaudze                                 | 4th gen Intel® Core™ i5           | Operētājsistēma arhitektūra                                                    | 64 biti                |
| Procesora modelis *                               | i5-4570                           | Datu atgūšanas operētājsistēma                                                 | Windows 8 Pro          |
| Multikodola tips                                  | 4                                 | Nodrošināta operētājsistēma *                                                  | Windows 7 Professional |
| Procesora stieples                                | 4                                 | Procesors īpašas iezīmes                                                       |                        |
| Procesora pastiprinātā režīma frekvence           | 3,6 GHz                           | Intel® Wireless Display (Intel® WiDi)                                          | ✓                      |
| Procesora frekvence *                             | 3,2 GHz                           | Intel® 64                                                                      | ✓                      |
| Procesora ligzda                                  | LGA 1150 (Ligzda H3)              | Enhanced Intel SpeedStep tehnoloģija                                           | ✓                      |
| Procesora kešatmiņa                               | 6 MB                              | Iegultās opcijas pieejamas                                                     | ✗                      |
| Procesora kešatmiņas veids                        | Viedā kešatmiņa                   | Intel® InTru™ 3D Technology                                                    | ✓                      |
| Kopnes datu pārraides ātrums                      | 5 Gigatransferi sekundē (GT/s)    | Intel® Insider™                                                                | ✓                      |
| Kopnes tips                                       | DMI2                              | Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD)                               | ✓                      |
| FSB paritāte                                      | ✗                                 | Intel® Clear Video Technology                                                  | ✗                      |
| Procesors litogrāfija                             | 28 nm                             | Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT)                                    | ✓                      |
| Procesora darbības režīmi                         | 64 biti                           | Intel® TSX-NI                                                                  | ✗                      |
| Procesora sērija                                  | Intel Core i5-4500 Desktop Series | Idle States                                                                    | ✓                      |
| Procesora kodētais nosaukums                      | Haswell                           | Siltuma uzraudzības tehnoloģijas                                               | ✓                      |
| Thermal Design Power (TDP)                        | 84 W                              | Intel® Stable Image Platform Program (SIPP)                                    | ✓                      |
| Tcase                                             | 72,72 °C                          | Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)                                    | ✓                      |
| PCI Express slotu versija                         | 3.0                               | Intel® Secure Key                                                              | ✓                      |
| PCI Express joslu maksimālais skaits              | 16                                | Intel® OS Guard                                                                | ✓                      |
| PCI Express konfigurācijas                        | 1x16, 2x8, 1x8+2x4                | Intel® Trusted Execution Technology                                            | ✓                      |
| Instalēto procesoru skaits                        | 1                                 | Izpildes atspējošanas bitu līdzekļi                                            | ✓                      |
| Soļu izpildījums                                  | C0                                | Intel® FDI Technology                                                          | ✓                      |
| Procesora atbalstīta maksimālā iekšējā atmiņa     | 32 GB                             | Intel® Flex Memory Access                                                      | ✗                      |
| Procesora atbalstīta atmiņas veidi                | DDR3-SDRAM                        | Intel® Fast Memory Access                                                      | ✗                      |
| Procesora atbalstīti atmiņas pulksteņa ātrumi     | 1333,1600 MHz                     | Intel® Smart Cache                                                             | ✓                      |
| Procesora atbalstīts (max) atmiņas joslas platums | 25,6 GB/s                         | Intel® Enhanced Halt State                                                     | ✓                      |
| Procesora atbalstīts ECC                          | ✗                                 | Intel® Demand Based Switching                                                  | ✗                      |
| Atmiņa                                            |                                   | Intel® Clear Video Technology for Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID) | ✗                      |
| Iekšējā atmiņa *                                  | 4 GB                              |                                                                                |                        |
| Maksimālā iekšējā atmiņa *                        | 32 GB                             |                                                                                |                        |
| Iekšējās atmiņas tips                             | DDR3-SDRAM                        |                                                                                |                        |
| Atmiņas izkārtojums                               | 1 x 4 GB                          |                                                                                |                        |
| Atmiņas sloti                                     | 4x DIMM                           |                                                                                |                        |
| Atmiņas taktātrums                                | 1600 MHz                          |                                                                                |                        |

| Atmiņa                                                 |                         | Procesors īpašas iezīmes                                 |                         |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|
| Atmiņas kanāli                                         | Duālais kanāls          | Procesora paketes izmērs                                 | 37.5 x 37.5 mm          |
| Datu uzglabāšanas līdzekļi                             |                         | Atbalstāmie instrukciju komplekti                        | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
| Kopējā glabāšanas ietilpība *                          | 500 GB                  | Procesora kods                                           | SR14E                   |
| Uzglabāšanas nesējs *                                  | HDD                     | Mērogojamība                                             | 1S                      |
| Optiskās diskierīces tips *                            | DVD Super Multi         | Centrālā procesora konfigurācija (maks.)                 | 1                       |
| Instalēti cietie diski                                 | 1                       | Grafikas un IMC litogrāfija                              | 22 nm                   |
| Cietā diska ietilpība                                  | 500 GB                  | Termālā risinājuma specifikācija                         | PCG 2013D               |
| Cietā diska interfeiss                                 | SATA                    | Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | ✓                       |
| Cietā diska rotācijas ātrums                           | 7200 RPM                | Intel® Identity Protection Technology version            | 1,00                    |
| Grafika                                                |                         | Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) version      | 1,00                    |
| Integrēts grafikas adapteris *                         | ✓                       | Intel® Secure Key Technology version                     | 1,00                    |
| Diskrētais grafikas adaptera modelis *                 | Nav pieejams            | Intel® Virtualization Technology (VT-x)                  | ✓                       |
| Integrētā grafiskā adaptera saime                      | Intel® HD Graphics      | Intel® Small Business Advantage (SBA) version            | 1,00                    |
| Integrēts grafikas adaptera modelis *                  | Intel® HD Graphics 4600 | Intel® TSX-NI version                                    | 0,00                    |
| Iebūvētā grafikas adaptera bāzes frekvence             | 350 MHz                 | Intel® Dual Display Capable Technology                   | ✓                       |
| Iebūvētā grafikas adaptera dinamiskā frekvence (max)   | 1150 MHz                | Intel® Rapid Storage Technology                          | ✗                       |
| Maksimālā iebūvētā grafikas adaptera atmiņa            | 1,74 GB                 | Procesors ARK ID                                         | 75043                   |
| Iebūvēto grafisko adapteru atbalstīto displeju skaits  | 3                       | Intel® Turbo Boost Technology                            | 2.0                     |
| Iebūvētā grafikas adaptera DirectX versija             | 11.1                    | Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | ✗                       |
| Iebūvētā grafikas adaptera ID                          | 0x412                   | Intel® Quick Sync Video Technology                       | ✓                       |
| Tīklošana                                              |                         | Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT)                   | ✓                       |
| Ethernet/LAN savienojums *                             | ✓                       | Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT)       | ✓                       |
| Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums                  | 10,100,1000 Mbit/s      | Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT)                 | ✓                       |
| Wi-Fi *                                                | ✗                       | Procesors, kurā nav izmantoti konflikta materiāli        | ✓                       |
| Savienojamība                                          |                         | Energijas pārvaldība                                     |                         |
| USB 2.0 pieslēgvietu skaits *                          | 6                       | Barošanas avots *                                        | 320 W                   |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A tipa pieslēgvietu skaits * | 4                       | Ilgtspēja                                                |                         |
| VGA (D-Sub) pieslēgvietu skaits                        | 1                       | Ilgtspējas sertifikāti                                   | ENERGY STAR             |
| DVI pieslēgvietā                                       | ✗                       | Svars&dimensijas                                         |                         |
| DisplayPorts daudzums                                  | 2                       | Platums *                                                | 170 mm                  |
| PS/2 pieslēgvietu skaits                               | 2                       | Dziļums *                                                | 442 mm                  |
| Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits               | 1                       | Augstums *                                               | 399 mm                  |
| Mikrofons, līnijas izeja                               | ✓                       | Svars *                                                  | 9,3 kg                  |
| Austiņu izejas                                         | 1                       | Iepakojuma saturs                                        |                         |
| Line-out                                               | ✓                       | Pele iekļauta                                            | ✓                       |
| Line-in                                                | ✓                       | Klaviatūra iekļauta                                      | ✓                       |
| Paplašināšanas sloti                                   |                         | Displejs                                                 |                         |
| PCI Express x1 sloti                                   | 3                       | Ekrāns iekļauts *                                        | ✗                       |
| PCI Express x16 sloti                                  | 1                       | Papildus informācija                                     |                         |
| Dizains                                                |                         | Optisko disku skaits                                     | 1                       |
| Komutatora tips *                                      | Micro Tower             | Intel® segmentu tagošana                                 | Uzņēmums, Mazs uzņēmums |
| Produkta krāsa *                                       | Melns                   |                                                          |                         |
| Izcelsmes valsts                                       | Ķīna                    |                                                          |                         |
| Darbības rādītāji                                      |                         |                                                          |                         |
| Mātes plates chipset                                   | Intel® Q85              |                                                          |                         |
| Audio sistēma                                          | DTS Studio Sound        |                                                          |                         |

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 09-OCT-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date