

ASUS X540LA-XX002T Intel® Core™ i3 i3-4005U Portatīvais dators 39,6 cm (15.6") 4 GB DDR3L-SDRAM 500 GB HDD Windows 10 Meln, Šokolāde



Zīmols : ASUS

Preces kods: 90NB0B01-M00830


Modeļa nosaukums : X540LA-XX002T

ASUS X540LA-XX002T. Produkta veids: Portatīvais dators, Formas faktors: Gliemežvāks. Procesora tips: Intel® Core™ i3, Procesora modelis: i3-4005U, Procesora frekvence: 1,7 GHz. Displeja diagonāle: 39,6 cm (15.6"), Ekrāna izšķirtspēja: 1366 x 768 pikseļi. Iekšējā atmiņa: 4 GB, Iekšējās atmiņas tips: DDR3L-SDRAM. Kopējā glabāšanas ietilpība: 500 GB, Uzglabāšanas nesējs: HDD, Optiskās diskierīces tips: DVD Super Multi DL. Integrēts grafikas adaptera modelis: Intel® HD Graphics 4400. Nodrošināta operētājsistēma: Windows 10. Produkta krāsa: Melns, Šokolāde

Dizains		Programmatūra	
Produkta veids *	Portatīvais dators	Operētājsistēma arhitektūra	64 biti
Produkta krāsa *	Meln, Šokolāde	Nodrošināta operētājsistēma *	Windows 10
Formas faktors *	Gliemežvāks	Procesors īpašas iezīmes	
Displejs		Intel® Wireless Display (Intel® WiDi)	✓
Displeja diagonāle *	39,6 cm (15.6")	Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT)	✗
Ekrāna izšķirtspēja *	1366 x 768 pikseļi	Intel® Smart Connect Technology	✓
Skārienjūtīgais ekrāns *	✗	Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT)	✓
HD veids	Netiek atbalstīts	Intel® Smart Response Technology	✗
LED fona apgaismojums	✓	Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT)	✓
Projektoru formātu attiecība	16:9	Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology)	✓
Displeja virsma	Spīdums	Intel® Turbo Boost Technology	✗
Procesors		Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA)	✗
Procesora ražotājs *	Intel	Intel® Matrix Storage Technology (Intel® MST)	✗
Procesora tips *	Intel® Core™ i3	Intel® High Definition Audio (Intel® HD Audio)	✓
Procesora paaudze	4th gen Intel® Core™ i3	Enhanced Intel SpeedStep tehnoloģija	✓
Procesora modelis *	i3-4005U	Intel® Built-in Visuals Technology	✓
Multikodola tips	2	Intel® HD Graphics	✗
Procesora stieples	4	Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD)	✓
Procesora frekvence *	1,7 GHz	Intel® Clear Video Technology	✗
Kopnes datu pārraides ātrums	5 Gigatransferi sekundē (GT/s)	Intel® InTru™ 3D Technology	✓
Procesora kešatmiņa	3 MB	Intel® Insider™	✓
Procesora kešatmiņas veids	Viedā kešatmiņa	Intel® Quick Sync Video Technology	✓
Procesora ligzda	BGA 1168	Intel® Flex Memory Access	✗
Procesors litogrāfija	22 nm	Intel® Smart Cache	✓
Procesora darbības režīmi	64 biti		
Procesora sērija	Intel® Core™ i3-4000 Mobile Series		
Procesora kodētais nosaukums	Haswell		
Kopnes tips	DMI		
FSB paritāte	✗		
Thermal Design Power (TDP)	15 W		
Tjunction	100 °C		
PCI Ekspress joslu maksimālais skaits	10		
PCI Express slotu versija	2.0		

Procesors		Procesors īpašas iezīmes	
PCI Express konfigurācijas	4x1, 1x4	Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)	✓
Procesora atbalstīts ECC	✗	Intel® Trusted Execution Technology	✗
Atmiņa		Intel® Enhanced Halt State	✓
Iekšējā atmiņa *	4 GB	Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT)	✓
Iekšējās atmiņas tips	DDR3L-SDRAM	Intel® Demand Based Switching	✗
Atmiņas taktātrums	1600 MHz	Intel® Secure Key	✓
Maksimālā iekšējā atmiņa *	8 GB	Intel® TSX-NI	✗
Datu uzglabāšanas līdzekļi		Intel® Clear Video Technology for Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID)	✗
Kopējā glabāšanas ietilpība *	500 GB	Intel® 64	✓
Uzglabāšanas nesējs *	HDD	Izpildes atspējošanas bitu līdzekļi	✓
Cietā diska izmērs	2.5"	Idle States	✓
Optiskās diskierīces tips *	DVD Super Multi DL	Siltuma uzraudzības tehnoloģijas	✓
Integrēts karšu lasītājs	✓	Procesora paketes izmērs	40 x 24 x 1.5 mm
Saderīgās atmiņas kartes	SD, SDHC, SDXC	Atbalstāmie instrukciju komplekti	AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2
Grafika		Centrālā procesora konfigurācija (maks.)	1
Diskrētais grafikas adaptera modelis *	Nav pieejams	Iegultās opcijas pieejamas	✗
Integrēts grafikas adapteris *	✓	UART	✓
Diskrētais grafikas adapteris *	✗	Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d)	✗
Integrētā grafiskā adaptera saime	Intel® HD Graphics	Intel® Smart Connect Technology version	1,00
Integrēts grafikas adaptera modelis *	Intel® HD Graphics 4400	Intel® Identity Protection Technology version	1,00
Iebūvētā grafikas adaptera bāzes frekvence	200 MHz	Intel® Smart Response Technology version	0,00
Iebūvētā grafikas adaptera dinamiskā frekvence (max)	950 MHz	Intel® Secure Key Technology version	1,00
Maksimālā iebūvētā grafikas adaptera atmiņa	2 GB	Intel® Small Business Advantage (SBA) version	0,00
Iebūvētā grafikas adaptera DirectX versija	12	Intel® ME Firmware Version	9.5
Iebūvētā grafikas adaptera OpenGL versija	4.3	Intel® TSX-NI version	0,00
Iebūvētā grafikas adaptera ID	0xA16	Intel® Virtualization Technology (VT-x)	✓
Grafiskā adaptera Open GL atbalsts	✓	Intel® Dual Display Capable Technology	✗
Audio		Intel® FDI Technology	✗
Audio sistēma	SonicMaster	Intel® Rapid Storage Technology	✓
Iebūvēts mikrofons	✓	Intel® Fast Memory Access	✗
Kamera		Procesors ARK ID	75105
Priekšējā kamera	✓	Procesors, kurā nav izmantoti konflikta materiāli	✓
Tīklošana		Baterija	
Wi-Fi	✓	Baterijas tehnoloģija	Litija jons
Wi-Fi standartu	802.11g, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n)	Baterijas šūnu skaits	3
Ethernet/LAN savienojums	✓	Akumulatora jauda *	33 vatstunda
Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums	10,100 Mbit/s	Energijas pārvaldība	
Bluetooth	✓	AC adaptera jaudas izkliedēšana	45 W
Bluetooth versija	4.0	AC adaptera frekvence	50 - 60 Hz
Savienojamība		AC adaptera ieejas spriegums	100 - 240 V
USB 2.0 pieslēgvietu skaits *	1	AC adaptera izvades strāva	2,37 A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A tipa pieslēgvietu skaits *	1	AC adaptera izejas spriegums	19 V
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) C tipa pieslēgvietu skaits *	1	DC ieejas ligzda	✓
Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits	1	Drošība	
HDMI pieslēgvietu skaits *	1	Aizsardzība ar paroli	✓
DVI pieslēgvietā	✗	Paroles aizsardzība	BIOS, HDD, Lietotājs
VGA (D-Sub) pieslēgvietu skaits	1		

Savienojamība		Svars&dimensijas	
S/PDIF out pieslēgvietā	×	Platums	381 mm
Mikrofons, līnijas izeja	×	Dzīļums	252 mm
Kopējā pieslēgvietā austiņām/mikrofonam	✓	Augstums	27,2 mm
Dokšanas savienotājs	×	Svars *	1,9 kg
ExpressCard kartes sprauga	×		
CardBus PCMCIA slotā tips	×		
SmartCard sprauga	×		
SATA savienotāju kopskaits	2		
SATA III savienotāju skaits	2		
Tastatūra			
Rādītājiēģīce	Skārienpaliknis		
Cīpartastatūra *	✓		
Pīlnīzmēra tastatūra	✓		
Windows taustiņi	✓		



4712900296426



4712900382914

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.