

GIGABYTE GA-H170TN (rev. 1.0) Intel® H170 LGA 1151 (Ligzda H4) mini ITX

Zīmols : GIGABYTE

Preces kods: GA-H170TN

Modeļa nosaukums : GA-H170TN (rev. 1.0)

GIGABYTE GA-H170TN (rev. 1.0). Procesora ražotājs: Intel, Procesora ligzda: LGA 1151 (Ligzda H4), Savietojami procesori: Intel® Celeron®, Intel® Pentium®. Atbalstītās atmiņas veidi: DDR3L-SDRAM, Maksimālā iekšējā atmiņa: 16 GB, Atmiņas slotu tips: SO-DIMM. Atbalstītie glabāšanas diska interfeisi: M.2, SATA III. Komponente: PC (dators), Mātes plates formas faktors: mini ITX, Mātesplates mikroshēmojuma saime: Intel. BIOS tips: UEFI AMI



Procesors		Aizmugurējā paneļa I/O porti	
Procesora ražotājs *	Intel	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A tipa pieslēgvietu skaits *	4
Procesora ligzda *	LGA 1151 (Ligzda H4)	Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits *	1
Savietojami procesori *	Intel® Celeron®, Intel® Pentium®	HDMI pieslēgvietu skaits *	1
SMO procesoru maksimālais skaits	1	HDMI versija	2.0
Procesora termiskā jauda (max)	65 W	DisplayPorts daudzums	1
Atmiņa		Austiņu izejas	1
Atbalstītās atmiņas veidi *	DDR3L-SDRAM	Mikrofons, līnijas izeja	✓
Atmiņas slotu skaits *	2	S/PDIF out pieslēgvietā	✗
Atmiņas slotu tips	SO-DIMM	Īpašības	
Atmiņas kanāli	Duālais kanāls	Mātes plates chipset *	Intel® H170
Atmiņas spriegums	1.35 V	Audio mikroshēma	Realtek ALC887
Atbalstītie atmiņas pulksteņa ātrumi	1333,1600 MHz	Audio izvades kanāli *	7.1 kanāli
Maksimālā iekšējā atmiņa *	16 GB	Komponente *	PC (dators)
Atbalstītās atmiņas moduļa kapacitātes	8GB	Mātes plates formas faktors *	mini ITX
Uzglabāšanas kontrolieri		Mātesplates mikroshēmojuma saime *	Intel
Atbalstītie glabāšanas diska interfeisi *	M.2, SATA III	Barošanas avota veids	Līdzstrāvas
Iekšējie I/O		DC ievades spriegums	19 V
USB 2.0 savienotāji *	5	Barošanas avots	150 W
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) savienotāji *	6	Atbalstītās Windows operētājsistēmas	Windows 10 Education, Windows 7 Ultimate, Windows 8.1
SATA III savienotāju skaits *	4	Paplašināšanas sloti	
S/PDIF out savienotājs	✗	M.2 (M) slotu skaits	1
ATX Power savienotājs	✗	BIOS	
Jaudas ventilatora savienotājs	✗	BIOS tips *	UEFI AMI
CPU ventilatora savienojums	✓	Svars&dimensijas	
Komutatora ventilatoru skaits	1	Platums	170 mm
COM savienotāji	✗	Dziļums	170 mm
Seriālā porta galvene	1		

Papildus informācija	
Cietā diska izmērs	2.5/3.5"
PCI Express x4 (Gen 3.x) sloti	1
S/PDIF in pieslēgvietas	×
Disketes diskierīces savienotājs	×
Ātrās instalācijas gids	✓

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.