

GIGABYTE R281-200 Intel® C621 LGA 3647 (Socket P) Rack (2U)
Meln, Pelēks

Zīmols : GIGABYTE

Preces kods: 6NR281200MR-00

Modeļa nosaukums : R281-200

GIGABYTE R281-200. Mātes plates chipset: Intel® C621, Procesora ligzda: LGA 3647 (Socket P), Savietojami procesori: Intel® Xeon®. Atbalstītās atmiņas veidi: DDR4-SDRAM, Atbalstāmie DIMM izmēri: 64GB, Atbalstītie RDIMM taksātumi: 2133,2400,2666 MHz. Atbalstītie uzglabāšanas diskdziņa izmēri: 2.5", Atbalstītie atmiņas disku veidi: HDD & SSD, Atbalstītie glabāšanas diska interfeisi: Serial Attached SCSI (SAS), Serial ATA III. Integrēts grafikas adaptera modelis: Aspeed AST2500. Ethernet interfeisa tips: Ātrais Ethernet, Tīkls Gigabit Ethernet, Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums: 10,100,1000 Mbit/s, LAN kontroļlers: Intel® I350-AM2



Procesors		Īpašības	
Iebūvētais procesors *	✗	Personāldatora veselības uzraudzība	Ventilators, Temperatūra, Spriegums
Mātes plates chipset *	Intel® C621	Logistiskie dati	
Procesora ligzda *	LGA 3647 (Socket P)	Harmonizētās sistēmas (HS) kods	84714100
Atbalstītais procesoru skaits *	2	Procesors īpašas iezīmes	
Savietojami procesori	Intel® Xeon®	Intelligent Platform Management Interface (IPMI) support	✓
Atmiņa		Dizains	
DIMM slotu skaits *	24	Komutatora tips *	Rack (2U)
Atbalstītās atmiņas veidi *	DDR4-SDRAM	Produkta krāsa	Meln, Pelēks
Atbalstāmie DIMM izmēri	64GB	LED indikatori	✓
Atbalstītie RDIMM taksātumi	2133,2400,2666 MHz	Atiestates poga	✓
Atmiņas spriegums	1.2 V	Plaukta margas	✓
Datu uzglabāšanas līdzekļi		Siltuma novadītājs iekļauts	✓
Atbalstītais uzglabāšanas diskdziņu skaits *	26	Siltuma novadītājs	2
Cietā diska nišu karstā pārvešana *	✓	Ventilatoru skaits	4 ventilators/ ventilatori
2,5" izmēra laidumu skaits	26	Ventilatora diametrs	8 cm
Atbalstītie uzglabāšanas diskdziņa izmēri	2.5"	Energijas pārvaldība	
Atbalstītie atmiņas disku veidi	HDD & SSD	Barošanas avots *	1200 W
Atbalstītie glabāšanas diska interfeisi	Serial Attached SCSI (SAS), Serial ATA III	Liekās strāvas padeves (RPS) atbalsts	✓
Grafika		Iebūvēto rezerves strāvas avotu skaits	2
Integrēts grafikas adaptera modelis	Aspeed AST2500	Maiņstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
Tīklošana		Maiņstrāvas ievades frekvence	50 - 60 Hz
Ethernet/LAN savienojums	✓	Ieejas strāva	12-7 A
Ethernet interfeisa tips	Ātrais Ethernet, Tīkls Gigabit Ethernet	80 PLUS sertifikācija	80 PLUS Platinum

Tīklošana		Ārējās vides apstākļi	
Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums	10,100,1000 Mbit/s	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	10 - 35 °C
LAN kontrollers	Intel® I350-AM2	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-40 - 60 °C
Savienojamība		Darbības relatīvā mitruma amplitūda	8 - 80%
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A tipa pieslēgvietu skaits	4	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	20 - 95%
Iekšējo USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) pieslēgvietu daudzums	1	Svars & dimensijas	
Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits *	2	Platums	438 mm
VGA (D-Sub) pieslēgvietu skaits	1	Dziļums	730 mm
COM pieslēgvietu daudzums	1	Augstums	87,5 mm
Paplašināšanas sloti		Svars	20 kg
PCI Express slotu versija	3.0	Informācija par iepakojumu	
Īpašības		Iepakojuma platums	982 mm
Optiskās diskierīces tips	×	Iepakojuma dziļums	588 mm
		Iepakojuma augstums	268 mm



4719331263188

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.