



DELL UltraSharp U2724D computer monitor 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixels Quad HD LCD Zwart, Zilver

Merk : DELL

Productfamilie: UltraSharp

Artikelcode: U2724D

Productnaam : U2724D

DELL UltraSharp U2724D. Beeldscherm diagonaal: 68,6 cm (27"), Resolutie: 2560 x 1440 Pixels, HD type: Quad HD, Display technologie: LCD, Responstijd: 8 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde USB-hub. VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart, Zilver



Beeldscherm		Ergonomie	
Beeldscherm diagonaal *	68,6 cm (27")	In hoogte verstelbaar *	✓
Resolutie *	2560 x 1440 Pixels	Verstelbare hoogte (max)	15 cm
HD type *	Quad HD	Scharnier	✓
Oorspronkelijke beeldverhouding *	16:9	Pivot hoek	-90 - 90°
Display technologie *	LCD	Draaibaar	✓
Soort paneel *	IPS	Horizontaal draaibaar	-45 - 45°
Backlight type	Edge LED	kantel aanpassingen	✓
Touchscreen *	✗	Bereik kantelhoek	-5 - 21°
Helderheid (typisch)	350 cd/m²	On Screen Display (OSD)	✓
Responstijd *	8 ms	Plug and play	✓
Antireflectiescherm	✓	Energie	
Beeldscherm vorm *	Flat	Energie-efficiëntieklasse (SDR) *	F
Ondersteunde grafische resoluties	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1080, 2560 x 1440	Energie-efficiëntieklasse (HDR) *	Niet beschikbaar
		Energieverbruik (SDR) per 1000 uur *	24 kWu
Ondersteunde video-modi	480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p	Stroomverbruik (typisch) *	23,9 W
		Stroomverbruik (in standby) *	0,5 W
Typische contrastverhouding *	2000:1	Vermogensverbruik (max)	85 W
Maximale refresh snelheid *	120 Hz	Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W
Kijkhoek, horizontaal	178°	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Kijkhoek, verticaal	178°	AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Beeldscherm, aantal kleuren *	1,07 miljard kleuren	Stroom	1.6 A
Responstijd (snel)	5 ms	Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code	1591641
Pixel pitch	0,2331 x 0,2331 mm	Eisen aan de omgeving	
Pixeldichtheid	108,97 ppi	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Grootte beeld (horizontaal)	59,7 cm	Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
Grootte beeld (verticaal)	33,6 cm	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 80 procent
Digitale horizontale frequentie	30 - 178 kHz	Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 90 procent
Digitale verticale frequentie	48 - 120 Hz	Hoogte, in bedrijf	0 - 5000 m
Schermdiаметer in centimeters	68,47 cm		
Hardheid oppervlak	3H		

Beeldscherm		Eisen aan de omgeving	
Kleurdiepte	8 Bit	Hoogte bij opslag	5000 - 12192 m
Kleurstandaard gamut	DCI-P3	Gewicht en omvang	
Kleurbereik	98 procent	Breedte apparaat (met standaard)	612,2 mm
sRGB-dekking (gemiddeld)	100 procent	Diepte apparaat (met standaard)	192,3 mm
Prestatie		Hoogte apparaat (met standaard)	535,6 mm
NVIDIA G-SYNC *	✗	Gewicht (met standaard)	6,24 kg
AMD FreeSync *	✗	Breedte (zonder voet)	612,2 mm
Knippervrije technologie	✓	Diepte (zonder voet)	50,1 mm
Laag-blauw-licht-technologie	✓	Hoogte (zonder voet)	352,5 mm
Multimedia		Gewicht (zonder voet)	4,49 kg
Ingebouwde luidsprekers *	✗	Bezel breedte (zijkant)	7,75 mm
Ingebouwde camera *	✗	Bezel breedte (bovenkant)	7,75 mm
Design		Bezel breedte (onderkant)	9,1 mm
Markt positionering *	Bedrijf	Verpakking	
Kleur van het product *	Zwart, Zilver	Gewicht verpakking	9,4 kg
Rand voorzijde	Zwart	Inhoud van de verpakking	
Voetenkleur	Zilver	Staander inbegrepen	✓
Poorten & interfaces		Meegeleverde kabels	AC, DisplayPort, USB Type-a naar USB Type-C
Ingebouwde USB-hub *	✓	Snelstartgids	✓
Type USB-upstreampoort	USB Type-C	DisplayPort-kabellengte	1,8 m
Aantal upstream-poorten	1	Duurzaamheid	
Aantal USB Type-C-upstreampoorten	1	Naleving van duurzaamheid	✓
Aantal USB Type-A downstream-poorten	3	Duurzaamheidscertificaten	ENERGY STAR, TCO
Aantal USB Type-C downstreampoorten	1	Bevat geen	PVC/BFR
HDMI *	✓	Koolstofvoetafdruk	
Aantal HDMI-poorten	1	Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e)	605
HDMI versie	2.1	Totale koolstofuitstoot, standaardafwijking (kg CO2e)	149
Aantal DisplayPorts	2	Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e)	376
DisplayPort versie	1.4	Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e)	46
Hoofdtelefoon uit *	✓	Koolstofuitstoot, energieverbruik (kg CO2e)	177
Hoofdtelefoonuitgangen	1	Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e)	5
Type aansluitplug	3,5 mm	Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e)	428
HDCP	✓	PAIA-versie	1.3.2
HDCP versie	1.4	Overige specificaties	
Ingang stroom	✓	Zonder zware metalen	Hg (kwik)
Ergonomie		Certificaten van naleving	RoHS
VESA-montage *	✓		
Paneelmontage-interface	100 x 100 mm		
Verbeterd kabelbeheer	✓		
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot *	✓		
Kabelslot sleuf type	Kensington		



5715063346402

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.