



Lenovo ThinkCentre M72e Intel® Pentium® G640 4 GB DDR3-SDRAM 500 GB HDD Gratis DOS SFF PC Zwart

Merk : Lenovo

Productfamilie: ThinkCentre

Artikelcode: 3598D8D

Productnaam : M72e

Lenovo ThinkCentre M72e. Frequentie van processor: 2,8 GHz, Processorfamilie: Intel® Pentium®, Processormodel: G640. Intern geheugen: 4 GB, Intern geheugentype: DDR3-SDRAM, Kloksnelheid geheugen: 1600 MHz. Totale opslagcapaciteit: 500 GB, Opslagmedia: HDD, Soort optische drive: DVD-RW. On-board graphics adapter model: Intel® HD Graphics. Inclusief besturingssysteem: Gratis DOS. Netvoeding: 240 W. Type behuizing: SFF. Type product: PC. Kleur van het product: Zwart



Processor		Uitbreidingsmodules	
Processorfabrikant *	Intel	PCI Express x16 slots	1
Processorfamilie *	Intel® Pentium®	PCI-slots	2
Processormodel *	G640	Design	
Aantal processorkernen	2	Type behuizing *	SFF
Processor aantal threads	2	Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot	✓
Frequentie van processor *	2,8 GHz	Kabelslot sleuf type	Kensington
Processor socket	LGA 1155 (Socket H2)	Kleur van het product *	Zwart
Processor cache	3 MB	Prestatie	
Processor cache type	L3	Chipset moederbord	Intel® H61 Express
Systeembus	5 GT/s	Audiosysteem	HD
Bus type	DMI	Type product *	PC
Processor lithografie	32 nm	Software	
Processor operating modes	64-bit	Inclusief besturingssysteem *	Gratis DOS
Processorserie	Intel Pentium G600 Series for Desktop	Processor speciale functies	
Codenaam processor	Sandy Bridge	Intel® Wireless Display (Intel® WiDi)	✗
Thermal Design Power (TDP)	65 W	Intel® 64	✓
Tcase	69,1 °C	Enhanced Intel SpeedStep Technology	✓
PCI Express slots versie	2.0	Ingebouwde opties beschikbaar	✗
Aantal geïnstalleerde processoren	1	Intel® InTru™ 3D Technology	✗
Stepping	Q0	Intel® Insider™	✗
CPU multiplier (bus/core ratio)	28	Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD)	✗
Maximaal intern geheugen ondersteund door processor	32 GB	Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT)	✓
Geheugentypen ondersteund door processor	DDR3-SDRAM	Idle States	✓
Klokgeheugen-snelheden ondersteund door processor	1066 MHz	Thermal Monitoring Technologies	✓
Geheugenbandbreedte ondersteund door de processor (max)	17 GB/s		
Geheugen			
Intern geheugen *	4 GB		

Geheugen		Processor speciale functies	
Maximum intern geheugen *	16 GB	Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)	✗
Intern geheugentype	DDR3-SDRAM	Intel® Trusted Execution Technology	✗
Geheugenlayout	1 x 4 GB	Execute Disable Bit	✓
Geheugenslots	2x DIMM	Intel® FDI Technology	✓
Kloksnelheid geheugen	1600 MHz	Intel® Flex Memory Access	✓
Geheugen kanaal	Dubbelkanaals	Intel® Fast Memory Access	✓
Opslagmedia		Intel® Smart Cache	✓
Totale opslagcapaciteit *	500 GB	Intel® Enhanced Halt State	✓
Opslagmedia *	HDD	Verpakkingsgrootte processor	37.5 x 37.5 mm
Soort optische drive *	DVD-RW	Ondersteunde instructie sets	SSE4.1, SSE4.2
Het aantal geïnstalleerde HDD's	1	Processorcode	SR059
HDD capaciteit	500 GB	CPU configuratie (max)	1
HDD interface	SATA	Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d)	✗
Grafisch		Intel® Virtualization Technology (VT-x)	✓
Ingebouwde grafische adapter *	✓	Intel® Dual Display Capable Technology	✓
Familie ingebouwde grafische adapter	Intel® HD Graphics	ARK ID processor	53486
On-board graphics adapter model *	Intel® HD Graphics	Intel® Turbo Boost Technology	✗
Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter	850 MHz	Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology)	✗
Graphics on-board -adapter dynamische frequentie (max)	1100 MHz	Intel® Quick Sync Video Technology	✗
Aantal displays ondersteund (door on-board grafische adapter)	2	Conflictvrije processor	✗
Netwerk		Energie	
Ethernet LAN *	✓	Netvoeding *	240 W
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100,1000 Mbit/s	Certificaten	
Bekabelingstechnologie	10/100/1000Base-T(X)	Certificaten van naleving	RoHS
Wifi *	✗	Duurzaamheid	
Poorten & interfaces		Duurzaamheidscertificaten	EPEAT Gold, ENERGY STAR
Aantal USB 2.0-poorten *	6	Gewicht en omvang	
VGA (D-Sub)poort(en)	1	Breedte *	99 mm
DVI-poort	✓	Diepte *	382 mm
PS/2 poort(en)	2	Hoogte *	335 mm
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1	Gewicht *	6,6 kg
Microfoon, line-in ingang	✓	Beeldscherm	
Hoofdtelefoonuitgangen	1	Inclusief monitor *	✗
Aansluiting voor netstroomadapter	✓	Overige specificaties	
		Optische drives hoeveelheid	1
		Intel® segment tagging	Enterprise, Zakelijk

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.