



HP LaserJet 3050 All-in-One Printer Laser A4 1200 x 1200 DPI 18 ppm

Merke : HP

Product family: LaserJet

Produktkode: Q6504A

Produktnavn : LaserJet 3050
All-in-One Printer

HP LaserJet 3050 All-in-One Printer Laser A4 1200 x 1200 DPI 18 ppm:

Den kompakte HP LaserJet 3050 alt-i-ett tilbyr allsidighet, hurtighet, brukervennlighet og pålitelighet. Nå kan én enhet enkelt dekke alle dine utskrifts-, faks-, skanne- og kopieringsbehov. Denne alt-i-ett skriveren skriver ut svart/hvitt-sider og kopier med høy kvalitet raskere og bedre enn noen gang. Du kan stole på rask ytelse og ingen ventetid for første side ut. Få mye ut av de integrerte funksjonene i et brukervennlig, arkmatet design med en praktisk, liten fot. Du kan stole på rask, avansert faksing og rask fargeskanning.

Features

HP LaserJet 3050 All-in-One Printer. Utskriftsteknologi: Laser, Utskrift: Mono-printing, Maksimal oppløsning: 1200 x 1200 DPI. Kopiering: Mono-kopiering, Maksimal kopieringsoppløsning: 600 x 600 DPI. Skanning: Fargeskanning, Optisk skanneoppløsning: 600 x 600 DPI. Faksing: Mono-faksing. Maksimum ISO A-serie papirstørrelser: A4. Produktfarge: Sort, Hvit



Utskriftshastighet		Papirhåndtering	
Dobbeltsidige utskriftsmoduser	Manuell	ISO A-serie størrelser (A0...A9) *	A4, A5
Utskriftsteknologi *	Laser	ISO B-series størrelser (B0....B9)	B5
Utskrift *	Mono-printing	Konvoluttstørrelser	C5, C6, DL
Dobbeltsidig utskrift *	✓	Medievt for papirskuff	75 - 90 g/m ²
Maksimal oppløsning *	1200 x 1200 DPI	Tilkoblingsevne	
Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/amerikanske brev) *	18 ppm	Standard grensesnitt	USB 2.0
Første side ut (svart, A4)	8 s	USB-port	✓
Kopiering		Antall USB 2.0-porter	1
Kopiering *	Mono-kopiering	Nettverksbygging	
Maksimal kopieringsoppløsning *	600 x 600 DPI	Wi-Fi *	✗
Kopieringshastighet (svart, normal kvalitet, A4)	18 cpm	Ethernet/bredbåndsforbindelse *	✗
Største antall eksemplarer	99 kopier	Ytelse	
Endring av kopistørrelse	25 - 400%	Maksimalt internt minne	64 MB
PC gratiskopiering	✓	Innebygd kortleser	✗
Scanning		Internminne *	64 MB
Skanning *	Fargeskanning	Innebygd prosessor	✓
Optisk skanneoppløsning *	600 x 600 DPI	Prosessorfamilie	NXP ColdFire
Maksimal scanningsoppløsning	19200 x 19200 DPI	Prosessorfrekvens	264 MHz
Maksimalt skanningsområde	216 x 356 mm	Kompatibel med Mac	✓
Støttede bildeformater	BMP, GIF, JPG, PNG, TIF	Minstekrav til systemet	VGA 800 x 600 px IE 5.5+ CD/DVD-ROM USB
Dokumentformater som støttes	PDF	Design	
Inngangsfargedybde	24 bit	Produktfarge *	Sort, Hvit
Utgangsfargedybde	24 bit	Markedsplassering *	Hjem og kontor
Gråskalanivåer	256		

Faks		Design	
Faksing *	Mono-faksing	Innebygd skjerm *	✓
Modemshastighet	33,6 Kbit/s	Display	LCD
A4-sider i minnet	110 sider	Berøringsskjerm	✗
Videresending av faks	✓	Vis antall linjer	2 linjer
Maks. ant. kringkastingssteder	119 steder	Vis antall karakterer	16
Utsatt fakssending	✓	Energihåndtering	
Egenskaper		Strømforbruk (gjennomsnittlig drifts)	290 W
Kapasitet (månedlig, A4) *	7000 sider per måned	Strømforbruk, strømsparing	5 W
Digital sender	✗	Strømforbruk, av	0 W
Antall blekkpatroner *	1	AC-inngangsspenning	220 - 240 V
Farge(r) i blekkpatroner *	Sort	AC-inngangsfrekvens	50 - 60 Hz
Tilgjengelige språk for sidebeskrivelser	PCL 5e, PCL 6, PostScript 3	Systemkrav	
Inngangs- og utgangskapasitet		Støttede Mac operativsystemer	✓
Antall matingskuffer *	2	Minimum RAM	128 MB
Total matingskapasitet *	260 ark	Minimum harddiskplass	250 MB
Total utgangskapasitet *	100 ark	Minimum prosessor	Intel Pentium II
Automatisk dokumentmating (ADF)	✓	Miljømessige forhold	
Kapasitet for automatisk dokumentmater	30 ark	Driftstemperatur (T-T)	15 - 32,5 °C
Auto Document Feeder (ADF)-utskuffeffekt	30 ark	Vekt og dimensjoner	
Maksimalt antall matingskuffer	2	Bredde	429 mm
Medietype og -kapasitet, skuff 1	260 ark	Dybde	443 mm
Største utskuffkapasitet (ark)	100 ark	Høyde	459 mm
Papirhåndtering	Maksimum ISO A-serie papirstørrelser *	Vekt	9,3 kg
		Emballasjeinnhold	
Maksimalt utskriftsområde	216 x 297 mm	Drivere medfølger	✓
Medietyper for papirskuff *	Brevpapir, Ark skuff, Konvolutter, Blankt papir, Ettiketter, Vanlig papir, Forhåndsprintet, Resikulert papir, Transparenter (ark)	Andre funksjoner	
		Kompatible operativsystemer	Windows 2000 Windows XP Home Windows XP Professional Windows Server 2003 Windows Vista Mac OS X 10.3+
		Alt i ett-funksjon	Kopi, Faks, Utskrift, Skanning
		Farge alt-i-ett-funksjoner	Skanning
		Faksing i farger	✗
		Fargeskanning	✗
		Tilkoblingsteknologi	Koblet med ledninger (ikke trådløs)
		Størrelsesendring	✓
		Energisparende modus	✓
		Kan ta fargekopi	✗



0882780147171



882780147171



0882780146976



882780146976



0882780147102



882780147102



0882780147126



882780147126



0882780147133



882780147133



0882780147140



882780147140



0882780147164



882780147164



0882780261341



882780261341



0882780147188



882780147188



0882780303034



882780303034



0882780147195



882780147195



0882780147201



882780147201



0882780147218



882780147218



0882780147225



882780147225



0882780147232



882780147232



0882780147249



882780147249



0882780147256



882780147256



0882780147263



882780147263



0882780147270



882780147270



0882780147287



882780147287



0882780147294



882780147294



0882780147300



882780147300



0882780147317



882780147317



0882780147324



882780147324



0882780147331



882780147331



0882780147348



882780147348



0882780147355



882780147355



0882780261242



882780261242



0882780147362



882780147362



0882780147379



882780147379



0882780261297



882780261297



0882780147386



882780147386



0882780443631



882780443631



0882780443648



882780443648



0882780443655



882780443655



0882780443693



882780443693



0882780443709



882780443709



0882780443716



882780443716



0882780311848



882780311848



0882780311855



882780311855



0882780146983



882780146983



0882780146990



882780146990



0882780147003



882780147003



0882780147010



882780147010



0882780147027



882780147027



0882780147034



882780147034



0882780147041



882780147041



0882780147058



882780147058



0882780147065



882780147065



0882780147072



882780147072



0882780147089



882780147089



0882780147096



882780147096



0882780147119



882780147119



0882780147157



882780147157

Disclaimer: The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.