

Brother MFC-J5335DW Multifunksjonsskriver Blekkdyse A3 4800 x 1200 DPI 35 ppm Wi-Fi

Merke : Brother

Produktkode: MFC-J5335DW

Produktnavn : MFC-J5335DW

Brother MFC-J5335DW. Utskriftsteknologi: Blekkdyse, Utskrift: Fargeutskrift, Maksimal oppløsning: 4800 x 1200 DPI, Utskriftshastighet (farger, normal kvalitet, A4/US Letter): 28 ppm. Kopiering: Fargekopiering, Maksimal kopieringsoppløsning: 1200 x 4800 DPI. Skanning: Fargeskanning, Optisk skanneoppløsning: 1200 x 2400 DPI. Maksimum ISO A-serie papirstørrelser: A3. Wi-Fi. Direkte utskrift. Produktfarge: Sort



Utskriftshastighet		Papirhåndtering	
Utskriftsteknologi *	Blekkdyse	Fotopapirstørrelser (imperial)	3.5x5,4x6,5x7
Utskrift *	Fargeutskrift	Størrelse på kantfrie utskriftsmedia	A3, A4, Ledger
Dobbeltsidig utskrift *	✓	Medievekt for papirskuff	64 - 220 g/m ²
Maksimal oppløsning *	4800 x 1200 DPI	Flerformålshylle, medievekt	64 - 220 g/m ²
Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/amerikanske brev) *	35 ppm	Medievekt, ADF	64 - 120 g/m ²
Utskriftshastighet (farger, normal kvalitet, A4/US Letter)	28 ppm	Tilkoblingsevne	
Utskriftshastighet (ISO/IEC 24734) mono	22 ipm	Standard grensesnitt	Ethernet, USB 2.0, Trådløs LAN
Utskriftshastighet (ISO/IEC 24734) farge	20 ipm	Direkte utskrift *	✓
Første side ut (svart, A4)	5,5 s	USB-port	✓
Første side ut (farger, normal)	6 s	Antall USB 2.0-porter	1
Plakatutskriftsfunksjon	✓	Nettverksbygging	
Kopiering		Wi-Fi *	✓
Kopiering *	Fargekopiering	Ethernet/bredbåndsforbindelse *	✓
Maksimal kopieringsoppløsning *	1200 x 4800 DPI	Wi-Fi-standarder	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Kopieringshastighet (svart, normal kvalitet, A4)	12 cpm	Sikkerhetsalgoritmer	64-bit WEP, 128-bit WEP, APOP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, FTPES, HTTPS, IPPS, PEAP, SMTP-AUTH, SNMP, SSID, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK
Kopieringshastighet (farger, normal kvalitet, A4)	9 cpm		ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS Name Resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP Client and Server, SNMPv1/v2c, TFTP server, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan), CIFS Client, SNTF Client, POP3, IMAP4, HTTP Server
Største antall eksemplarer	99 kopier	Støttede nettverksprotokoller (IPv4)	
Endring av kopistørrelse	25 - 400%		
N-in-1-funksjon (N=)	2, 4		
Kopieringsfunksjon for ID-kort	✓		
Bakgrunnsjusteringsfunksjon	✓		
PC gratiskopiering	✓		

Scanning		Nettverksbygging		
Skanning *	Fargeskanning	Støttede nettverksprotokoller (IPv6)	(Turned off as defalut) NDP, RA, mDNS, LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP	
Optisk skanneoppløsning *	1200 x 2400 DPI		Client/Server, SNMPv1/v2, TFTP server, Web Services (Print/Scan), SMTP Client, POP3, CIFS Client, SNTTP Client, IMAP4, ICMPv6, HTTP Server	
Maksimal scanningsoppløsning	19200 x 19200 DPI			
Maksimalt skanningsområde	215,9 x 297 mm			
Skannetype *	Flatsengscanner			
Skanneteknologi	CIS			
Scan til	E-mail, E-mail Server, FTP, File, Bilde, OCR, USB	E-postprotokoller	APOP, IMAP4, POP3, SMTP	
Skannehastighet (svart)	14 tommer/min	Mobilprinterteknologi	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service	
Skannehastighet (farge)	14 tommer/min			
Støttede bildeformater	JPEG XR, TIF			
Dokumentformater som støttes	PDF			
Inngangsfargedybde	48 bit			
Utgangsfargedybde	24 bit	Ytelse		
Gråskalanivåer	256		Innebygd kortleser	✗
			Internminne *	128 MB
			Lydstrømnivå (standby)	50 dB
Faks		Design		
Modemshastighet	14,4 Kbit/s	Produktfarge *	Sort	
A4-sider i minnet	200 sider	Markedsplassing *	Forretning	
Hurtigoppringing	✓	Innebygd skjerm *	✓	
Maksimalt antall kortnumre	100	Display	LCD	
Maks. ant. kringkastingssteder	250 steder	Skjermdiagonal	6,86 cm (2.7")	
Egenskaper		Berøringsskjerm	✓	
Anbefalt driftssyklus	250 - 2000 sider per måned	Kontrolltype	Berøringskontroll	
Kapasitet (månedlig, A4) *	30000 sider per måned	Fargevisning	✓	
Antall blekkpatroner *	4			
Farge(r) i blekkpatroner *	Sort, Cyan, Fiolblå, Gult			
Opprinnelsesland	Filippinene			
Inngangs- og utgangskapasitet		Energihåndtering		
Antall matingskuffer *	1	Strømforbruk (gjennomsnittlig drifts)	29 W	
Total matingskapasitet *	250 ark	Gjennomsnittlig strømforbruk ved kopiering	31 W	
Total utgangskapasitet *	100 ark	Kraftforbruk (ferdig)	5 W	
Flerformålsbrett	✓	Strømforbruk (standby)	6,5 W	
Kapasitet flerformålshylle	100 ark	Strømforbruk (hvilemodus)	1,6 W	
Papirinnmatingstype	Papirskuff	Strømforbruk, av	0,04 W	
Automatisk dokumentmating (ADF)	✓			
Kapasitet for automatisk dokumentmater	50 ark			
Papirhåndtering		Systemkrav		
Maksimum ISO A-serie papirstørrelser *	A3		Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64	
Medietyper for papirskuff *	Belagt papir, Blankt papir, Vanlig papir, Resikulert papir			
Multifunksjonsskuff medietyper	Blankt papir, Vanlig papir, Resikulert papir			
ISO A-serie størrelser (A0...A9) *	A3, A4, A5, A6			
ISO C-serie-størrelser (C0...C9)	C5			
Konvoluttstørrelser	C5	Støttede Windows operativsystemer		
Fotopapirstørrelser	9x13,10x15,13x18			

Systemkrav	
Støttede Mac operativsystemer	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.9 Mavericks
Støttede server-operativsystemer	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2
Miljømessige forhold	
Relativ luftfuktighet under drift (H-H)	20 - 80%
Driftstemperatur (T-T)	10 - 35 °C
Bærekraft	
Bærekraftsertifikater	Blue Angel, ENERGY STAR
Vekt og dimensjoner	
Bredde	470,6 mm
Dybde	442 mm
Høyde	644,9 mm
Vekt	16 kg
Datainnpakking	
Pakkebredde	637,5 mm
Pakkedybde	467,4 mm
Pakkehøyde	436,9 mm
Pakkevekt	19,1 kg
Emballasjeinnhold	
Drivere medfølger	✓
Logistikk data	
Harmonisert system (HS)-kode	84433100
Pallens bruttohøyde	18,3 cm
Pallens bruttovekt	179,6 kg
Masterkasser (ytterkasser) per pall	8 stykker
Lag per pall	4 stykker
Produkter per pall	8 stykker
Tekniske detaljer	
Masterkasser (ytterkasser) per pallelag	2 stykker
Palltype	800 x 1200 mm



4977766768917



4977766768894



4977766768900



4002352009560

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.