



ASUS P8H61-M LX3 Plus R2.0 Intel® H61 LGA 1155 (Socket H2) micro-ATX

Marcă : ASUS

Codul produsului: P8H61-M LX3 PLUS R2.0

Nume produs : P8H61-M LX3 Plus R2.0

ASUS P8H61-M LX3 Plus R2.0. Producătorul procesorului: Intel, Priza Processor: LGA 1155 (Socket H2), Compatibilitate procesoare: Intel® Celeron®. Tipuri de memorie suportate: DDR3-SDRAM, Maximum de memorie internă: 16 Giga Bites, Tip sloturi de memorie: DIMM. Interfețe drive stocare compatibile: SATA II. Tip interfață Ethernet: Gigabit Ethernet, Controler LAN: Realtek RTL8111F, Caracteristici rețea: 10/100/1000 Mb/s. Componentă pentru: PC-ul, Plăci de bază form factor: micro-ATX, Familie chipuri placă de bază: Intel



Procesor		Porturi de intrare-ieșire în spatele panoului	
Producătorul procesorului *	Intel	Număr porturi USB 2.0 *	4
Priza Processor *	LGA 1155 (Socket H2)	Porturi Ethernet LAN (RJ-45) *	1
Compatibilitate procesoare *	Intel® Celeron®	PS / 2 cantitate porturi	2
Numărul maxim de procesoare suportate	1	Număr porturi VGA (D-Sub) *	1
Memorie		Număr porturi DVI-D *	00
Tipuri de memorie suportate *	DDR3-SDRAM	Ieșiri căști	1
Număr de fante de memorie *	2	Microfon, Jack line-in	✓
Tip sloturi de memorie	DIMM	Rețea	
Canale de memorie	Cu două canale	Ethernet LAN	✓
Compatibilitate ECC	Non-ECC	Tip interfață Ethernet	Gigabit Ethernet
Viteze ceas memorie suportate	1066,1333,1600,1866,2000,2133,2200 MHz	Controler LAN	Realtek RTL8111F
Maximum de memorie internă *	16 Giga Bites	Caracteristici rețea	10/100/1000 Mb/s
Memorie netamponată (unbuffered) ✓		Caracteristici	
Controlorii de stocare		Chipset-ul plăcii de bază *	Intel® H61
Interfețe drive stocare compatibile * SATA II		Canale de ieșire audio *	7.1 canale
Grafică		Componentă pentru *	PC-ul
Acceptate prelucrare paralela de tehnologie *	Nu este compatibil	Plăci de bază form factor *	micro-ATX
Adaptor grafic la-bord	✗	Familie chipuri placă de bază *	Intel
Intrări-ieșiri interne		Tip de sursă de curent	ATX
USB 2.0, conectori *	3	Sloturi de extensie	
Număr de conectori SATA 2	4	PCI Express x1 sloturi	2
Numărul de conectori SATA	4	PCI Express x16	1
Conector audio panou frontal	✓	Versiune sloturi PCI Express	2.0, 3.0
Conector de curent ATX (24 pini)	✓	BIOS	
		Tipul de BIOS *	EFI
		Mărimea memoriei BIOS	64 Mbit
		Versiune ACPI	2.0a

Intrări-ieșiri interne		BIOS	
Conector CPU ventilator	✓	Jumper Clear CMOS	✓
Numărul de conectori ai șasiului pentru ventilatoare	1	Greutate și dimensiuni	
		Lățime	226 mm
		Adâncime	172 mm
		Conținutul de ambalaje	
		Cabluri incluse	SATA

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.