

Samsung EX2F 1/1.7" Cameră compactă 12,4 MP CMOS 4000 x 3000 Pixel Alb

Marcă : Samsung Familia de produse: EX2F Codul produsului: EC-EX2FZZBPWDE

Nume produs : EX2F



Samsung EX2F . Camera de tip: Cameră compactă, MegaPixel: 12,4 MP, Dimensiune senzor imagine: 1/1.7", Tipul de senzor: CMOS, Imaginea la rezoluție maximă: 4000 x 3000 Pixel. Sensitivitate ISO (max): 12800. Zoom optic: 3,3x, Zoom digital: 4x, Interval lungime focală: 5.2 - 17.2 milimetri. Wi-Fi. Tip HD: Full HD, Rezoluție video maximă: 1920 x 1080 Pixel. Diagonala afișajului: 7,62 cm (3"). Greutate: 286 g. Culoarea produsului: Alb



Calitatea pozei		Video	
Dimensiune senzor imagine *	1/1.7"	Înregistrare video *	✓
Camera de tip *	Cameră compactă	Rezoluție video maximă *	1920 x 1080 Pixel
MegaPixel *	12,4 MP	Tip HD *	Full HD
Tipul de senzor *	CMOS	Video rezoluțiile	320 x 240,640 x 360,1280 x 720,1920 x 1080
Imaginea la rezoluție maximă *	4000 x 3000 Pixel	Formate de comprimare	H.264, MP4
Stabilizator de imagine *	✓	Audio	
Megapixeli totali	12,76 MP	Microfon încorporat *	✓
Sistem de lentile		Înregistrare vocală	✓
Zoom optic *	3,3x	Memorie	
Zoom digital *	4x	Carduri de memorie compatibile *	MicroSD (TransFlash), microSDHC, microSDXC
Interval lungime focală	5.2 - 17.2 milimetri	afișaj	
Distanță focală minimă (35mm film echiv)	24 milimetri	Ecran *	AMOLED
Distanță focală maximă (35mm film echiv)	80 milimetri	Diagonala afișajului *	7,62 cm (3")
Concentrare		Rezoluție de afișare	614000 Pixel
Focalizare *	TTL	Conexiune	
Dosar reglare *	Automat/ Manual	PictBridge *	✗
Interval focusare normală (tele)	1 - ∞	Versiune USB *	2.0
Interval focusare normală (wide)	0.4 - ∞	Rețea	
Intervalul normal de focus	0.4 - ∞/1 - ∞	Bluetooth *	✗
Macro gamă focalizare (tele)	0.4 - 1 m	Wi-Fi *	✓
Gamă focalizare macro (larg)	0.01 - 0.4 m	Aparat de fotografiat	
Auto Mode gamă focalizare (tele)	0.4 - ∞		
Auto Mode gamă focalizare (larg)	0.01 - ∞		
Gamă Manual de focalizare (tele)	0.4 - ∞		
Gamă Manual de focalizare (larg)	0.01 - ∞		

Expunere la lumină		Aparat de fotografiat	
Senzitivitate ISO (min) *	20	Balanța de alb (culori) *	Auto, Înnourat, Moduri personalizate, Lumina zilei, Fluorescent H, Fluorescent L, Tungsten
Senzitivitate ISO (max) *	12800		
Sensibilitatea ISO	80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, Auto		
Tip de expunere *	Prioritate apertură AE, Manualul, Prioritate diafragmă AE		
Controlul expunerii luminoase	Program AE		
Corecția de expunere a luminii *	± 2EV (1/3EV step)	Sisteme de operare Windows suportate	Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Diafragmă			
Viteză diafragmă cameră *	1/2000 s		
Viteză diafragmă cameră (max) *	30 s		
Bliț			
Fulger moduri *	Auto, Alimentare / completare, Bliț închis, Corectare „ochi roșii”, Sincronizare lentă	Sisteme de operare Mac suportate	Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion
Gamă Bliț (larg)	0,4 - 7,8 m		
Gama bliț (tele)	0,8 - 4,1 m		
Corecție expunere bliț	±1EV (1/3 EV step)		
Design			
Culoarea produsului *		Alb	
Baterie			
Tehnologia bateriei *		Litiu-Ion (Li-Ion)	
Tensiune baterie		3,7 V	
Baterie de viață (standard CIPA)		500 instantanee	
Performanța bateriei		1030 mAh	
Tip baterie		SLB-10A	
Număr de baterii acceptate		1	
Conditii de mediu			
Interval de temperatură de funcționare (T-T)		0 - 40 °C	
Interval relativ operațional de umiditate		5 - 85%	
Greutate și dimensiuni			
Lățime		112,1 milimetri	
Adâncime		27,6 milimetri	
Înălțime		62,4 milimetri	
Greutate		286 g	
Conținutul de ambalaje			
Baterii incluse		✓	
Alte caracteristici			
Blitz/Flash incorporat		✓	
Numărul de porturi HDMI		1	
Tip de sursă de curent		Baterie	

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.