



HP ElitePOS Maloobchodný systém G1, model 141

Brand : HP

Product family: ElitePOS

Product code: Y6A79EA#ABH

Názov produktu :

Maloobchodný systém ElitePOS
G1, model 141

Maloobchodný systém HP ElitePOS G1, model 141

HP ElitePOS Maloobchodný systém G1, model 141. Uhlopriečka displeja: 35,6 cm (14"), Rozlíšenie displeja: 1920 x 1080 px, Jas displeja: 300 cd/m². Typ procesoru: Intel® Celeron®, Model procesoru: 3965U, Výrobca procesoru: Intel. Vnútna pamäť: 4 GB, Typ vnútornej pamäte: DDR4-SDRAM, Maximálna vnútorná pamäť: 32 GB. Celková kapacita úložiska: 128 GB, Ukladacie médium: SSD, Kapacita disku SSD: 128 GB. Výrobca grafickej karty: Intel, Grafická karta: HD Graphics 610



Obrazovka

Uhlopriečka displeja *	35,6 cm (14")
Rozlíšenie displeja *	1920 x 1080 px
Dotyková obrazovka *	✓
Jas displeja	300 cd/m ²
Pomer strán	16:9

Procesor

Výrobca procesoru	Intel
Typ procesoru *	Intel® Celeron®
Model procesoru *	3965U
Počet jadier procesora	2
Počet vlákien procesora	2
Frekvencia procesora	2,2 GHz
Vyrovňavacia pamäť procesora	2 MB

Pamäť

Vnútna pamäť *	4 GB
Typ vnútornej pamäte	DDR4-SDRAM
Maximálna vnútorná pamäť	32 GB
Počet pamäťových slotov	2
Typ pamäťových slotov	SO-DIMM
Frekvencia pamäti	2400 MHz

Dátové úložisko

Celková kapacita úložiska *	128 GB
Ukladacie médium *	SSD
Kapacita disku SSD	128 GB
Formát SSD	M.2

Grafika

Výrobca grafickej karty	Intel
Grafická karta	HD Graphics 610

Multimédia

Vstavané reproduktory	✓
-----------------------	---

Siete

Ethernet / LAN pripojenie *	✓
Prenosová rýchlosť Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s

Možnosti pripojenia

Počet portov Ethernetu (RJ-45)	1
Počet USB 2.0 portov	4
Počet portov typu USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A	2
Počet sériových portov	3

Dizajn

Typ skrine	Všetko v jednom
Farba	Čierna

Softvér

Poskytovaný OS *	Windows 10 IoT Enterprise
Architektúra operačného systému	64-bit

Sila

Vstupné striedavé napätie	20 V
---------------------------	------

Prevádzkové prostredie

Prevádzkový rozsah teplôt (T-T)	10 - 40 °C
---------------------------------	------------

Ergonómia

VESA montáž	✓
-------------	---

Hmotnosť a rozmery

Šírka	336,2 mm
Hĺbka	17,6 mm
Výška	216,4 mm
Hmotnosť	1,38 kg

Logistické dáta

HS kód	84715000
--------	----------

Multimédiá		Ďalšie vlastnosti	
Integrovaná čítačka kariet	✓	Pamäťové sloty	1
Kompatibilné pamäťové karty	Microsd (transflash)		

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 22-AUG-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date