

Epson WorkForce DS-870N

Blagovna znamka : Epson

Družina izdelkov: WorkForce

Koda izdelka: B11B250401BT


Ime izdelka : WorkForce
DS-870N



- Hitro in učinkovito optično branje: Samodejni podajalnik dokumentov za 100 listov in hitrost optičnega branja 65 strani na minuto
 - Malo število posegov: Sistem valjev za aktivno ločevanje preprečuje podajanje dveh listov hkrati
 - Izbirni ploski optični bralnik: Izberite komplet za pretvorbo ali se povežite z modelom DS-5500 (A4) ali DS-50000 (A3)
 - Način samodejnega optičnega branja: Hitra obdelava fizičnih dokumentov v obvladljivih količinah.
 - Izbirni omrežni vmesnik: Preprosta skupna raba med uporabniki s funkcijo Push Scan in vnaprej določenimi opravilnimi profili
- WorkForce DS-870N

Skeniranje		Napajanje	
Ločljivost optičnega branja *	600 x 600 DPI	Poraba energije (v stanju pripravljenosti)	8,5 W
Barvno skeniranje	✓	Poraba energije (v izklopljenem stanju)	0,1 W
Dvostransko skeniranje *	✓	Vhodna frekvenca izmeničnega toka	50 - 60 Hz
Globina vhodne barve	30 bit	Način spanja	✓
Globina izhodne barve	24 bit	Vhodna napetost	100 - 240 V
Globina vhodne sivine	10 bit	Poraba energije (spanje)	1,4 W
Globina izhoda tiskanja v sivi barvi	8 bit	Izhodna napetost	50/60 V
Globina izhoda enobarvnega tiskanja	1 bit	Podatki o pakiranju	
Hitrost optičnega branja (črno-belo, A4)	65 ppm	Količina na paket	1 kos(-i)
Hitrost optičnega branja (barvno, A4)	65 ppm	Širina paketa	270 mm
Oblika		Globina paketa	370 mm
Tip optičnega bralnika *	Optični bralnik s podajanjem listov	Višina paketa	460 mm
Barva izdelka *	Črna, Bela	Teža paketa	5,8 kg
Zaslon	LCD	Vsebina paketa	
Vgrajen zaslon *	✓	CD s programsko opremo	✓
Zmogljivost		Garancijski list	✓
Tip senzorja *	CIS	Kabli priloženi	AC
Format datotek optičnega branja	BMP, JPEG, PDF, PNG, TIFF	Vodnik za hiter začetek	✓
Dnevni delovni cikel (maks.) *	7000 strani	Vključen je napajalnik	✓
Skeniraj na	E-pošta, FTP, Programska oprema, Natisni, Network folder, USB	Gonilniki so vključeni	✓
Gonilniki skeniranja	TWAIN, ISIS, SANE, WIA	Vključena programska oprema	Document Capture Pro 2.0, Epson Device Admin, Epson Scan 2
Ultrazvočno zaznavanje dvojnih listov	✓	Sistemske zahteve	
Zaščita z geslom	✓	Združljivi operacijski sistemi	Mac OS 10.10.x, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows XP
Ultrazvočni senzor	✓	Podpira operacijski sistem Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP
Vhodna kapaciteta		Podpira operacijski sistem Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite
Standardna vhodna zmogljivost	7000 listov	Podpira strežniške operacijske sisteme	Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2
Vhodna zmogljivost samodejnega podajalnika dokumentov (ADF)	100 listov	Pogoji delovanja	
Podajanje papirja		Temperatura obratovanja (T-T)	5 - 35 °C
Podprtne vrste medijev za skeniranje	Vizitka, Plastična kartica	Temperatura skladiščenja (T-T)	25 - 60 °C
Največja velikost papirja serije ISO A *	A3, A4, A5, A6, A7		
Velikosti serije ISO A (A0 ... A9)	A3, A4, A5, A6, A7		
Velikosti serije ISO B (B0 ... B9)	B4, B5, B6		
Pismo	✓		

Podajanje papirja		Pogoji delovanja	
Pravno	✓	Relativna vlažnost med delovanjem (H-H)	15 - 80%
Teža medija pri Auto Document Feeder (ADF)	27 - 413 g/m ²	Relativna vlažnost pri skladiščenju (H-H)	15 - 85%
Vrata in vmesniki		Druge funkcije	
USB vrata *	✓	Hitrost prenosa podatkov Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Različica USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Izhodne ločljivosti	1200 dpi
Standardni vmesniki	RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Podprti slikovni formati	BMP, JPEG, TIFF, PNG
Omrežja		Logistični podatki	
Ethernet LAN	✓	Količina na paleto	32 kos(-i)
Podprtvi omrežni protokoli (IPv6)	TCP/IP, DHCP, DNS, SNMP, SLP	Država porekla	Kitajska
Podpora IPv6	✓	Teža palete	0 g
Podprtvi omrežni protokoli	TCP/IP, DHCP, DNS, SNMP, SLP	Količina na plast palete	8 kos(-i)
Napajanje		Količina na plast palete (Združeno kraljestvo)	9 kos(-i)
Vrsta napajanja *	AC	Količina na paleto (Združeno kraljestvo)	36 kos(-i)
Poraba energije (običajno)	18 W	Teža palete (Združeno kraljestvo)	0 g
		Koda harmoniziranega sistema (HS)	84716070



8715946676227



8592978259693

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.