

ASUS M4A785TD-V EVO AMD 785G Soket AM3 ATX

Marka : ASUS

Ürün kodu: M4A785TD-V/EVO

Ürün Adı : M4A785TD-V EVO

ASUS M4A785TD-V EVO. İşlemci üreticisi: AMD, İşlemci soketi: Soket AM3, İşlemcilerle uyumlu: Athlon II. Maksimum bellek: 16 GB, ECC uyumluluğu: ECCsiz, RAM: 0,125 GB. RAID seviyesi: 0, 1. Grafik alt sistemi ekran kartı belleği: 512 MB, Video adaptörü sürücüsü: Radeon HD 4200. LAN kontrolörü: Realtek RTL8112L, Ağ arabirimi: Gigabit



İşlemci		Arka panel I/O portları	
İşlemci üreticisi *	AMD	IEEE 1394/Firewire bağlantı noktası sayısı	1
İşlemci soketi *	Soket AM3	VGA (D-Sub) bağlantı noktası sayısı *	1
İşlemcilerle uyumlu *	Athlon II	HDMI port sayısı *	1
Hafıza		DVI-D bağlantı noktası sayısı *	1
Bellek yuvalarının sayısı *	4	Kulaklık çıkışı sayısı	8
ECC uyumluluğu	ECCsiz	Mikrofon giriş fişi	✓
RAM	0,125 GB	Dijital optik ses çıkışı	1
Maksimum bellek *	16 GB	Ağ Bağlantıları	
Depolama yöneticisi		LAN kontrolörü	Realtek RTL8112L
RAID seviyesi	0, 1	Ağ arabirimi	Gigabit
Grafik		Özellikler	
Grafik alt sistemi ekran kartı belleği	512 MB	Anakart yongası *	AMD 785G
Video adaptörü sürücüsü	Radeon HD 4200	Ses çipi	VIA VT1708S
Dahili I/O		Ses çıkış kanalı sayısı *	7.1 kanallar
USB 2.0 bağlayıcıları *	3	Anakart form faktörü *	ATX
SATA bağlayıcı sayısı	5	Güç kaynağı türü	ATX
Paralel ATA bağlayıcı sayısı	1	Sertifikalar, uygunluk bildirimleri	RoHS
S/PDIF çıkış bağlayıcı	✓	Genişletme yuvaları	
Ön panel ses bağlayıcısı	✓	PCI Express x1 delik	2
ATX güç bağlayıcı (24-pin)	✓	PCI Express x16 delik	2
EATX güç bağlayıcı sayısı	1	PCI delikleri	2
Güç fanı bağlayıcısı	✓	BIOS	
CPU fan bağlayıcı	✓	BIOS tipi *	AMI
Şasi fanı bağlayıcı sayısı	1	BIOS hafıza boyutu	64 Mbit
Şasi giriş bağlayıcı	✓		
COM bağlayıcı sayısı	1		

Dahili I/O		Ağırlık & boyutlar	
IEEE1394 bağlayıcı sayısı	1	Genişlik	305 mm
Arka panel I/O portları		Derinlik	244 mm
USB 2.0 bağlantı noktası sayısı *	6	Paket içeriği	
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı *	1	Sürücüler dahil	✓
eSATA port sayısı	1	Diğer özellikler	
PS/2 bağlantı noktaları	1	Ayarlanabilir özellikler	CrashFree BIOS 3 MyLogo 2 EZ Flash 2 Q-Fan EPU

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.